




# Escalera de plataforma móvil CREAXESS con freno ZARGES ERGO-Stop



Plataforma de trabajo o de acceso móvil con ascenso cómodo. Ideal para trabajos de larga duración, también con herramientas y cambios frecuentes del lugar de trabajo. Plataforma de grande superficie con barandilla para trabajos ergonómicos y seguros en altura.

## Descripción del producto

- 2 inclinaciones de subida estándar disponibles: 45° para acceder cómodamente, 60° para espacios reducidos.
- 3 anchos de peldaño a escoger: 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Acabado de serie de los peldaños y la plataforma: aluminio estriado (R10). Bajo pedido en acero galvanizado tipo tramex (R12) o perforado (R13).
- Longitud/fondo de la plataforma configurable de forma individual.
- La escalera queda rápidamente lista y frenada para el uso mediante el innovador mecanismo de freno ZARGES.
- Rodamiento electroconductor como configuración opcional.
- ZARGES Ergo Stop - las cuatro ruedas se frenan/desbloquean fácilmente mediante un pedal que se acciona con el pie.
- Las barandillas en la plataforma son configurables de manera individual y como componentes opcionales con puerta abatible o barreras de cierre por gravedad.
- Máxima adaptabilidad mediante barandillas desmontables como configuración opcional.
- Montaje rápido y sencillo gracias al sistema de unión



ZARGES y al premontaje en fábrica.

## Consejos y características especiales

De acuerdo con la Ley sobre la Seguridad de los Productos en Alemania (ProdSG), recomendamos equipar el producto con un pasamanos en ambos lados y, en las escaleras y plataformas o en las plataformas de mantenimiento, con una protección anticaídas circundante (p. ej. barandilla). Si la empresa explotadora no desea instalar pasamanos o barandillas, deberá asumir la protección pertinente suficiente para un uso adecuado y seguro.

Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

## Características del producto


Carga <b>max. 300 kg</b>	Carga máxima del escalón <b>150 kg</b>	Estándares <b>EN ISO 14122</b>	Garantía <b>10 años</b>	Medida plataforma <b>600 mm</b>
-----------------------------	---	-----------------------------------	----------------------------	------------------------------------

## Variantes de producto


Número de artículo <b>40255014</b>	Número de artículo <b>40255016</b>	Número de artículo <b>40255018</b>
Altura vertical <b>1070 mm</b>	Altura vertical <b>1500 mm</b>	Altura vertical <b>1930 mm</b>
Ancho de peldaños <b>600 mm</b>	Ancho de peldaños <b>600 mm</b>	Ancho de peldaños <b>600 mm</b>
Ancho del chásis <b>1020 mm</b>	Ancho del chásis <b>1620 mm</b>	Ancho del chásis <b>1620 mm</b>
Inclinación <b>45 °</b>	Inclinación <b>45 °</b>	Inclinación <b>45 °</b>




Longitud base <b>1698 mm</b>	Longitud base <b>2128 mm</b>	Longitud base <b>2558 mm</b>
Nº de peldaños <b>5</b>	Nº de peldaños <b>7</b>	Nº de peldaños <b>9</b>
Número de artículo <b>40255020</b>	Número de artículo <b>40255022</b>	Número de artículo <b>40255024</b>
Altura vertical <b>2360 mm</b>	Altura vertical <b>2790 mm</b>	Altura vertical <b>3220 mm</b>
Ancho de peldaños <b>600 mm</b>	Ancho de peldaños <b>600 mm</b>	Ancho de peldaños <b>600 mm</b>
Ancho del chásis <b>1220 mm</b>	Ancho del chásis <b>1220 mm</b>	Ancho del chásis <b>1220 mm</b>
Inclinación <b>45 °</b>	Inclinación <b>45 °</b>	Inclinación <b>45 °</b>
Longitud base <b>3017 mm</b>	Longitud base <b>3447 mm</b>	Longitud base <b>3877 mm</b>
Nº de peldaños <b>11</b>	Nº de peldaños <b>12</b>	Nº de peldaños <b>14</b>
Número de artículo <b>40255026</b>	Número de artículo <b>40255028</b>	Número de artículo <b>40255030</b>
Altura vertical <b>3650 mm</b>	Altura vertical <b>4080 mm</b>	Altura vertical <b>4510 mm</b>
Ancho de peldaños <b>600 mm</b>	Ancho de peldaños <b>600 mm</b>	Ancho de peldaños <b>600 mm</b>
Ancho del chásis <b>1220 mm</b>	Ancho del chásis <b>1420 mm</b>	Ancho del chásis <b>1420 mm</b>
Inclinación	Inclinación	Inclinación




<b>45 °</b>	<b>45 °</b>	<b>45 °</b>
Longitud base <b>4307 mm</b>	Longitud base <b>4737 mm</b>	Longitud base <b>5167 mm</b>
Nº de peldaños <b>16</b>	Nº de peldaños <b>18</b>	Nº de peldaños <b>20</b>
Número de artículo <b>40255034</b>	Número de artículo <b>40255036</b>	Número de artículo <b>40255038</b>
Altura vertical <b>1070 mm</b>	Altura vertical <b>1500 mm</b>	Altura vertical <b>1930 mm</b>
Ancho de peldaños <b>800 mm</b>	Ancho de peldaños <b>800 mm</b>	Ancho de peldaños <b>800 mm</b>
Ancho del chásis <b>1020 mm</b>	Ancho del chásis <b>1220 mm</b>	Ancho del chásis <b>1220 mm</b>
Inclinación <b>45 °</b>	Inclinación <b>45 °</b>	Inclinación <b>45 °</b>
Longitud base <b>1698 mm</b>	Longitud base <b>2128 mm</b>	Longitud base <b>2558 mm</b>
Nº de peldaños <b>5</b>	Nº de peldaños <b>7</b>	Nº de peldaños <b>9</b>
Número de artículo <b>40255040</b>	Número de artículo <b>40255042</b>	Número de artículo <b>40255044</b>
Altura vertical <b>2360 mm</b>	Altura vertical <b>2790 mm</b>	Altura vertical <b>3220 mm</b>
Ancho de peldaños <b>800 mm</b>	Ancho de peldaños <b>800 mm</b>	Ancho de peldaños <b>800 mm</b>
Ancho del chásis <b>1220 mm</b>	Ancho del chásis <b>1220 mm</b>	Ancho del chásis <b>1420 mm</b>




Inclinación <b>45 °</b>	Inclinación <b>45 °</b>	Inclinación <b>45 °</b>
Longitud base <b>3017 mm</b>	Longitud base <b>3447 mm</b>	Longitud base <b>3877 mm</b>
Nº de peldaños <b>11</b>	Nº de peldaños <b>12</b>	Nº de peldaños <b>14</b>
Número de artículo <b>40255046</b>	Número de artículo <b>40255048</b>	Número de artículo <b>40255050</b>
Altura vertical <b>3650 mm</b>	Altura vertical <b>4080 mm</b>	Altura vertical <b>4510 mm</b>
Ancho de peldaños <b>800 mm</b>	Ancho de peldaños <b>800 mm</b>	Ancho de peldaños <b>800 mm</b>
Ancho del chásis <b>1420 mm</b>	Ancho del chásis <b>1420 mm</b>	Ancho del chásis <b>1620 mm</b>
Inclinación <b>45 °</b>	Inclinación <b>45 °</b>	Inclinación <b>45 °</b>
Longitud base <b>4307 mm</b>	Longitud base <b>4737 mm</b>	Longitud base <b>5167 mm</b>
Nº de peldaños <b>16</b>	Nº de peldaños <b>18</b>	Nº de peldaños <b>20</b>
Número de artículo <b>40255054</b>	Número de artículo <b>40255056</b>	Número de artículo <b>40255058</b>
Altura vertical <b>1070 mm</b>	Altura vertical <b>1500 mm</b>	Altura vertical <b>1930 mm</b>
Ancho de peldaños <b>1000 mm</b>	Ancho de peldaños <b>1000 mm</b>	Ancho de peldaños <b>1000 mm</b>
Ancho del chásis	Ancho del chásis	Ancho del chásis



<b>1420 mm</b>	<b>1420 mm</b>	<b>1420 mm</b>
Inclinación <b>45 °</b>	Inclinación <b>45 °</b>	Inclinación <b>45 °</b>
Longitud base <b>1698 mm</b>	Longitud base <b>2128 mm</b>	Longitud base <b>2558 mm</b>
Nº de peldaños <b>5</b>	Nº de peldaños <b>7</b>	Nº de peldaños <b>9</b>
Número de artículo <b>40255060</b>	Número de artículo <b>40255062</b>	Número de artículo <b>40255064</b>
Altura vertical <b>2360 mm</b>	Altura vertical <b>2790 mm</b>	Altura vertical <b>3220 mm</b>
Ancho de peldaños <b>1000 mm</b>	Ancho de peldaños <b>1000 mm</b>	Ancho de peldaños <b>1000 mm</b>
Ancho del chásis <b>1420 mm</b>	Ancho del chásis <b>1420 mm</b>	Ancho del chásis <b>1420 mm</b>
Inclinación <b>45 °</b>	Inclinación <b>45 °</b>	Inclinación <b>45 °</b>
Longitud base <b>3017 mm</b>	Longitud base <b>3447 mm</b>	Longitud base <b>3877 mm</b>
Nº de peldaños <b>11</b>	Nº de peldaños <b>12</b>	Nº de peldaños <b>14</b>
Número de artículo <b>40255066</b>	Número de artículo <b>40255068</b>	Número de artículo <b>40255070</b>
Altura vertical <b>3650 mm</b>	Altura vertical <b>4080 mm</b>	Altura vertical <b>4510 mm</b>
Ancho de peldaños <b>1000 mm</b>	Ancho de peldaños <b>1000 mm</b>	Ancho de peldaños <b>1000 mm</b>




Ancho del chásis <b>1420 mm</b>	Ancho del chásis <b>1420 mm</b>	Ancho del chásis <b>1620 mm</b>
Inclinación <b>45 °</b>	Inclinación <b>45 °</b>	Inclinación <b>45 °</b>
Longitud base <b>4307 mm</b>	Longitud base <b>4737 mm</b>	Longitud base <b>5167 mm</b>
Nº de peldaños <b>16</b>	Nº de peldaños <b>18</b>	Nº de peldaños <b>20</b>
Número de artículo <b>40255074</b>	Número de artículo <b>40255076</b>	Número de artículo <b>40255078</b>
Altura vertical <b>1250 mm</b>	Altura vertical <b>1750 mm</b>	Altura vertical <b>2250 mm</b>
Ancho de peldaños <b>600 mm</b>	Ancho de peldaños <b>600 mm</b>	Ancho de peldaños <b>600 mm</b>
Ancho del chásis <b>1220 mm</b>	Ancho del chásis <b>1420 mm</b>	Ancho del chásis <b>1820 mm</b>
Inclinación <b>60 °</b>	Inclinación <b>60 °</b>	Inclinación <b>60 °</b>
Longitud base <b>1453 mm</b>	Longitud base <b>1707 mm</b>	Longitud base <b>1996 mm</b>
Nº de peldaños <b>5</b>	Nº de peldaños <b>7</b>	Nº de peldaños <b>9</b>
Número de artículo <b>40255080</b>	Número de artículo <b>40255082</b>	Número de artículo <b>40255084</b>
Altura vertical <b>2750 mm</b>	Altura vertical <b>3250 mm</b>	Altura vertical <b>3750 mm</b>
Ancho de peldaños	Ancho de peldaños	Ancho de peldaños




<b>600 mm</b>	<b>600 mm</b>	<b>600 mm</b>
Ancho del chásis <b>1620 mm</b>	Ancho del chásis <b>1620 mm</b>	Ancho del chásis <b>1620 mm</b>
Inclinación <b>60 °</b>	Inclinación <b>60 °</b>	Inclinación <b>60 °</b>
Longitud base <b>2285 mm</b>	Longitud base <b>2607 mm</b>	Longitud base <b>2896 mm</b>
Nº de peldaños <b>11</b>	Nº de peldaños <b>13</b>	Nº de peldaños <b>15</b>
Número de artículo <b>40255086</b>	Número de artículo <b>40255094</b>	Número de artículo <b>40255096</b>
Altura vertical <b>4250 mm</b>	Altura vertical <b>1250 mm</b>	Altura vertical <b>1750 mm</b>
Ancho de peldaños <b>600 mm</b>	Ancho de peldaños <b>800 mm</b>	Ancho de peldaños <b>800 mm</b>
Ancho del chásis <b>1620 mm</b>	Ancho del chásis <b>1220 mm</b>	Ancho del chásis <b>1220 mm</b>
Inclinación <b>60 °</b>	Inclinación <b>60 °</b>	Inclinación <b>60 °</b>
Longitud base <b>3185 mm</b>	Longitud base <b>1453 mm</b>	Longitud base <b>1707 mm</b>
Nº de peldaños <b>17</b>	Nº de peldaños <b>5</b>	Nº de peldaños <b>7</b>
Número de artículo <b>40255098</b>	Número de artículo <b>40255100</b>	Número de artículo <b>40255102</b>
Altura vertical <b>2250 mm</b>	Altura vertical <b>2750 mm</b>	Altura vertical <b>3250 mm</b>





Ancho de peldaños <b>800 mm</b>	Ancho de peldaños <b>800 mm</b>	Ancho de peldaños <b>800 mm</b>
Ancho del chásis <b>1620 mm</b>	Ancho del chásis <b>1420 mm</b>	Ancho del chásis <b>1420 mm</b>
Inclinación <b>60 °</b>	Inclinación <b>60 °</b>	Inclinación <b>60 °</b>
Longitud base <b>1996 mm</b>	Longitud base <b>2285 mm</b>	Longitud base <b>2607 mm</b>
Nº de peldaños <b>9</b>	Nº de peldaños <b>11</b>	Nº de peldaños <b>12</b>
Número de artículo <b>40255104</b>	Número de artículo <b>40255106</b>	Número de artículo <b>40255114</b>
Altura vertical <b>3750 mm</b>	Altura vertical <b>4250 mm</b>	Altura vertical <b>1250 mm</b>
Ancho de peldaños <b>800 mm</b>	Ancho de peldaños <b>800 mm</b>	Ancho de peldaños <b>1000 mm</b>
Ancho del chásis <b>1420 mm</b>	Ancho del chásis <b>1620 mm</b>	Ancho del chásis <b>1420 mm</b>
Inclinación <b>60 °</b>	Inclinación <b>60 °</b>	Inclinación <b>60 °</b>
Longitud base <b>2896 mm</b>	Longitud base <b>3185 mm</b>	Longitud base <b>1453 mm</b>
Nº de peldaños <b>15</b>	Nº de peldaños <b>17</b>	Nº de peldaños <b>5</b>
Número de artículo <b>40255116</b>	Número de artículo <b>40255118</b>	Número de artículo <b>40255120</b>
Altura vertical	Altura vertical	Altura vertical



<b>1750 mm</b>	<b>2250 mm</b>	<b>2750 mm</b>
Ancho de peldaños <b>1000 mm</b>	Ancho de peldaños <b>1000 mm</b>	Ancho de peldaños <b>1000 mm</b>
Ancho del chásis <b>1420 mm</b>	Ancho del chásis <b>1420 mm</b>	Ancho del chásis <b>1420 mm</b>
Inclinación <b>60 °</b>	Inclinación <b>60 °</b>	Inclinación <b>60 °</b>
Longitud base <b>1707 mm</b>	Longitud base <b>1820 mm</b>	Longitud base <b>2285 mm</b>
Nº de peldaños <b>7</b>	Nº de peldaños <b>9</b>	Nº de peldaños <b>11</b>
Número de artículo <b>40255122</b>	Número de artículo <b>40255124</b>	Número de artículo <b>40255126</b>
Altura vertical <b>3250 mm</b>	Altura vertical <b>3750 mm</b>	Altura vertical <b>4250 mm</b>
Ancho de peldaños <b>1000 mm</b>	Ancho de peldaños <b>1000 mm</b>	Ancho de peldaños <b>1000 mm</b>
Ancho del chásis <b>1420 mm</b>	Ancho del chásis <b>1620 mm</b>	Ancho del chásis <b>1620 mm</b>
Inclinación <b>60 °</b>	Inclinación <b>60 °</b>	Inclinación <b>60 °</b>
Longitud base <b>2607 mm</b>	Longitud base <b>3009 mm</b>	Longitud base <b>3298 mm</b>
Nº de peldaños <b>13</b>	Nº de peldaños <b>14</b>	Nº de peldaños <b>17</b>