Escalera de acceso sin rellano CREAXESS

Acceso fijo a edificios y máquinas.

Descripción del producto

- 2 inclinaciones de subida estándar disponibles: 45º para acceder cómodamente, 60º para espacios reducidos.
- 3 anchos de peldaño a escoger: 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Acabado de serie de los peldaños y la plataforma: aluminio estriado (R10). Bajo pedido en acero galvanizado tipo tramex (R12) o perforado (R13).
- Máxima adaptabilidad mediante barandillas desmontables como configuración opcional.
- Largueros fabricados en aluminio extrusionado de alta resistencia con canaletas. Para una gran flexibilidad durante el montaje.
- Montaje rápido y sencillo gracias al sistema de unión ZARGES y al premontaje en fábrica.
- Consolas para colgar, juego de ganchos y ángulos de soporte como elementos de montaje extraíbles.
- Soporte estándar de PVC como fijación en el suelo para un desmontaje más rápido.
- Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

Consejos y características especiales

De acuerdo con la Ley sobre la Seguridad de los Productos en Alemania (ProdSG), recomendamos equipar el producto con un pasamanos en ambos lados y, en las escaleras y plataformas o en las plataformas de mantenimiento, con una protección anticaídas circundante (p. ej. barandilla). Si la empresa explotadora no desea instalar pasamanos o barandillas, deberá asumir la protección pertinente suficiente para un uso adecuado y seguro.
Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

Características del producto

Carga	Carga máxima del escalón	Estándares	Garantía
max. 300 kg	**150 kg**	**NF EN ISO 14122-4**	**10 años**

Variantes de producto

Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
40055244	**40055246**	**40055248**
Altura vertical	Altura vertical	Altura vertical
1070 mm	**1500 mm**	**1930 mm**
Ancho de peldaños	Ancho de peldaños	Ancho de peldaños
600 mm	**600 mm**	**600 mm**
Inclinación	Inclinación	Inclinación
45 °	**45 °**	**45 °**
Longitud base	Longitud base	Longitud base
1117 mm	**1547 mm**	**1977 mm**

Nº de peldaños **5**	Nº de peldaños **7**	Nº de peldaños **9**
Número de artículo **40055250**	Número de artículo **40055252**	Número de artículo **40055254**
Altura vertical **2360 mm**	Altura vertical **2790 mm**	Altura vertical **3220 mm**
Ancho de peldaños **600 mm**	Ancho de peldaños **600 mm**	Ancho de peldaños **600 mm**
Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**
Longitud base **2435 mm**	Longitud base **2865 mm**	Longitud base **3295 mm**
Nº de peldaños **11**	Nº de peldaños **13**	Nº de peldaños **15**
Número de artículo **40055256**	Número de artículo **40055258**	Número de artículo **40055264**
Altura vertical **3650 mm**	Altura vertical **4080 mm**	Altura vertical **1070 mm**
Ancho de peldaños **600 mm**	Ancho de peldaños **600 mm**	Ancho de peldaños **800 mm**
Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**
Longitud base **3725 mm**	Longitud base **4155 mm**	Longitud base **1117 mm**
Nº de peldaños	Nº de peldaños	Nº de peldaños

17	19	5
Número de artículo 40055266	Número de artículo 40055268	Número de artículo 40055270
Altura vertical 1500 mm	Altura vertical 1930 mm	Altura vertical 2360 mm
Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 800 mm
Inclinación 45 °	Inclinación 45 °	Inclinación 45 °
Longitud base 1547 mm	Longitud base 1977 mm	Longitud base 2435 mm
Nº de peldaños 7	Nº de peldaños 9	Nº de peldaños 11
Número de artículo 40055272	Número de artículo 40055274	Número de artículo 40055276
Altura vertical 2790 mm	Altura vertical 3220 mm	Altura vertical 3650 mm
Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 800 mm
Inclinación 45 °	Inclinación 45 °	Inclinación 45 °
Longitud base 2865 mm	Longitud base 3295 mm	Longitud base 3725 mm
Nº de peldaños 13	Nº de peldaños 15	Nº de peldaños 17

Número de artículo **40055278**	Número de artículo **40055344**	Número de artículo **40055346**
Altura vertical **4080 mm**	Altura vertical **1070 mm**	Altura vertical **1500 mm**
Ancho de peldaños **800 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**
Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**
Longitud base **4155 mm**	Longitud base **1117 mm**	Longitud base **1547 mm**
Nº de peldaños **19**	Nº de peldaños **5**	Nº de peldaños **7**

Número de artículo **40055348**	Número de artículo **40055350**	Número de artículo **40055352**
Altura vertical **1930 mm**	Altura vertical **2360 mm**	Altura vertical **2790 mm**
Ancho de peldaños **1000 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**
Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**
Longitud base **1977 mm**	Longitud base **2435 mm**	Longitud base **2865 mm**
Nº de peldaños **9**	Nº de peldaños **11**	Nº de peldaños **13**

Número de artículo **40055354**	Número de artículo **40055356**	Número de artículo **40055358**
Altura vertical **3220 mm**	Altura vertical **3650 mm**	Altura vertical **4080 mm**
Ancho de peldaños **1000 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**
Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**
Longitud base **3295 mm**	Longitud base **3725 mm**	Longitud base **4155 mm**
Nº de peldaños **15**	Nº de peldaños **17**	Nº de peldaños **19**

Número de artículo **40055204**	Número de artículo **40055206**	Número de artículo **40055208**
Altura vertical **1250 mm**	Altura vertical **1750 mm**	Altura vertical **2250 mm**
Ancho de peldaños **600 mm**	Ancho de peldaños **600 mm**	Ancho de peldaños **600 mm**
Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**
Longitud base **793 mm**	Longitud base **1081 mm**	Longitud base **1370 mm**
Nº de peldaños **5**	Nº de peldaños **7**	Nº de peldaños **9**
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo

40055210	40055212	40055214
Altura vertical **2750 mm**	Altura vertical **3250 mm**	Altura vertical **3750 mm**
Ancho de peldaños **600 mm**	Ancho de peldaños **600 mm**	Ancho de peldaños **600 mm**
Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**
Longitud base **1659 mm**	Longitud base **1947 mm**	Longitud base **2304 mm**
Nº de peldaños **11**	Nº de peldaños **13**	Nº de peldaños **15**
Número de artículo **40055216**	Número de artículo **40055218**	Número de artículo **40055224**
Altura vertical **4250 mm**	Altura vertical **4750 mm**	Altura vertical **1250 mm**
Ancho de peldaños **600 mm**	Ancho de peldaños **600 mm**	Ancho de peldaños **800 mm**
Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**
Longitud base **2593 mm**	Longitud base **2881 mm**	Longitud base **793 mm**
Nº de peldaños **17**	Nº de peldaños **19**	Nº de peldaños **5**
Número de artículo **40055226**	Número de artículo **40055228**	Número de artículo **40055230**

Altura vertical **1750 mm**	Altura vertical **2250 mm**	Altura vertical **2750 mm**
Ancho de peldaños **800 mm**	Ancho de peldaños **800 mm**	Ancho de peldaños **800 mm**
Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**
Longitud base **1081 mm**	Longitud base **1370 mm**	Longitud base **1659 mm**
Nº de peldaños **7**	Nº de peldaños **9**	Nº de peldaños **11**
Número de artículo **40055232**	Número de artículo **40055234**	Número de artículo **40055236**
Altura vertical **3250 mm**	Altura vertical **3750 mm**	Altura vertical **4250 mm**
Ancho de peldaños **800 mm**	Ancho de peldaños **800 mm**	Ancho de peldaños **800 mm**
Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**
Longitud base **1947 mm**	Longitud base **2304 mm**	Longitud base **2593 mm**
Nº de peldaños **13**	Nº de peldaños **15**	Nº de peldaños **17**
Número de artículo **40055238**	Número de artículo **40055324**	Número de artículo **40055326**

Altura vertical **4750 mm**	Altura vertical **1250 mm**	Altura vertical **1750 mm**
Ancho de peldaños **800 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**
Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**
Longitud base **2881 mm**	Longitud base **793 mm**	Longitud base **1081 mm**
Nº de peldaños **19**	Nº de peldaños **5**	Nº de peldaños **7**
Número de artículo **40055328**	Número de artículo **40055330**	Número de artículo **40055332**
Altura vertical **2250 mm**	Altura vertical **2750 mm**	Altura vertical **3250 mm**
Ancho de peldaños **1000 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**
Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**
Longitud base **1370 mm**	Longitud base **1659 mm**	Longitud base **1947 mm**
Nº de peldaños **9**	Nº de peldaños **11**	Nº de peldaños **13**
Número de artículo **40055334**	Número de artículo **40055336**	Número de artículo **40055338**
Altura vertical	Altura vertical	Altura vertical

3750 mm	4250 mm	4750 mm
Ancho de peldaños **1000 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**
Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**
Longitud base **2304 mm**	Longitud base **2593 mm**	Longitud base **2881 mm**
Nº de peldaños **15**	Nº de peldaños **17**	Nº de peldaños **19**