Escalera de acceso con rellano CREAXESS

Acceso fijo a edificios y máquinas con plataforma.

Descripción del producto

- 2 inclinaciones de subida estándar disponibles: 45º para acceder cómodamente, 60º para espacios reducidos.
- 3 anchos de peldaño a escoger: 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Acabado de serie de los peldaños y la plataforma: aluminio estriado (R10). Bajo pedido en acero galvanizado tipo tramex (R12) o perforado (R13).
- Longitud/fondo de la plataforma configurable de forma individual.
- Configurable con soporte libre: para usarla como plataforma de trabajo fija.
- Las barandillas en la plataforma son configurables de manera individual y como componentes opcionales con puerta abatible o barreras de cierre por gravedad.
- Máxima adaptabilidad mediante barandillas desmontables como configuración opcional.
- Largueros fabricados en aluminio extrusionado de alta resistencia con canaletas. Para una gran flexibilidad durante el montaje.
- Montaje rápido y sencillo gracias al sistema de unión ZARGES y al premontaje en fábrica.

Consejos y características especiales

De acuerdo con la Ley sobre la Seguridad de los Productos en Alemania (ProdSG), recomendamos equipar el producto con un pasamanos en ambos lados y, en las escaleras y plataformas o en las plataformas de mantenimiento, con una protección anticaídas circundante (p. ej. barandilla). Si la empresa explotadora no desea instalar pasamanos o barandillas, deberá asumir la protección pertinente suficiente para un uso adecuado y seguro.
Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

Características del producto

Carga	Carga máxima del escalón	Estándares	Garantía	Medida plataforma
max. 300 kg	**150 kg**	**NF EN ISO 14122-4**	**10 años**	**600 mm**

Variantes de producto

Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
40155424	**40155426**	**40155428**
Altura vertical	Altura vertical	Altura vertical
1070 mm	**1500 mm**	**1930 mm**
Ancho de peldaños	Ancho de peldaños	Ancho de peldaños
600 mm	**600 mm**	**600 mm**
Inclinación	Inclinación	Inclinación

45 °	45 °	45 °
Longitud base 1730 mm	Longitud base 2160 mm	Longitud base 2590 mm
Nº de peldaños 5	Nº de peldaños 7	Nº de peldaños 9
Número de artículo 40155430	Número de artículo 40155432	Número de artículo 40155434
Altura vertical 2360 mm	Altura vertical 2790 mm	Altura vertical 3220 mm
Ancho de peldaños 600 mm	Ancho de peldaños 600 mm	Ancho de peldaños 600 mm
Inclinación 45 °	Inclinación 45 °	Inclinación 45 °
Longitud base 3020 mm	Longitud base 3451 mm	Longitud base 3881 mm
Nº de peldaños 11	Nº de peldaños 13	Nº de peldaños 15
Número de artículo 40155436	Número de artículo 40155438	Número de artículo 40155444
Altura vertical 3650 mm	Altura vertical 4080 mm	Altura vertical 1070 mm
Ancho de peldaños 600 mm	Ancho de peldaños 600 mm	Ancho de peldaños 800 mm
Inclinación 45 °	Inclinación 45 °	Inclinación 45 °

Longitud base **4311 mm**	Longitud base **4741 mm**	Longitud base **1730 mm**
Nº de peldaños **17**	Nº de peldaños **19**	Nº de peldaños **5**
Número de artículo **40155446**	Número de artículo **40155448**	Número de artículo **40155450**
Altura vertical **1500 mm**	Altura vertical **1930 mm**	Altura vertical **2360 mm**
Ancho de peldaños **800 mm**	Ancho de peldaños **800 mm**	Ancho de peldaños **800 mm**
Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**
Longitud base **2160 mm**	Longitud base **2590 mm**	Longitud base **3020 mm**
Nº de peldaños **7**	Nº de peldaños **9**	Nº de peldaños **11**
Número de artículo **40155452**	Número de artículo **40155454**	Número de artículo **40155456**
Altura vertical **2790 mm**	Altura vertical **3220 mm**	Altura vertical **3650 mm**
Ancho de peldaños **800 mm**	Ancho de peldaños **800 mm**	Ancho de peldaños **800 mm**
Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**

Longitud base **3451 mm**	Longitud base **3881 mm**	Longitud base **4311 mm**
Nº de peldaños **13**	Nº de peldaños **15**	Nº de peldaños **17**
Número de artículo **40155458**	Número de artículo **40155464**	Número de artículo **40155466**
Altura vertical **4080 mm**	Altura vertical **1070 mm**	Altura vertical **1500 mm**
Ancho de peldaños **800 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**
Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**
Longitud base **4741 mm**	Longitud base **1730 mm**	Longitud base **2160 mm**
Nº de peldaños **19**	Nº de peldaños **5**	Nº de peldaños **7**
Número de artículo **40155468**	Número de artículo **40155470**	Número de artículo **40155472**
Altura vertical **1930 mm**	Altura vertical **2360 mm**	Altura vertical **2790 mm**
Ancho de peldaños **1000 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**
Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**
Longitud base	Longitud base	Longitud base

2590 mm	3020 mm	3451 mm
Nº de peldaños 9	Nº de peldaños 11	Nº de peldaños 13
Número de artículo 40155474	Número de artículo 40155476	Número de artículo 40155478
Altura vertical 3220 mm	Altura vertical 3650 mm	Altura vertical 4080 mm
Ancho de peldaños 1000 mm	Ancho de peldaños 1000 mm	Ancho de peldaños 1000 mm
Inclinación 45 °	Inclinación 45 °	Inclinación 45 °
Longitud base 3881 mm	Longitud base 4311 mm	Longitud base 4741 mm
Nº de peldaños 15	Nº de peldaños 17	Nº de peldaños 19
Número de artículo 40155364	Número de artículo 40155366	Número de artículo 40155368
Altura vertical 1250 mm	Altura vertical 1750 mm	Altura vertical 2250 mm
Ancho de peldaños 600 mm	Ancho de peldaños 600 mm	Ancho de peldaños 600 mm
Inclinación 60 °	Inclinación 60 °	Inclinación 60 °
Longitud base 1407 mm	Longitud base 1695 mm	Longitud base 1984 mm

Nº de peldaños **5**	Nº de peldaños **7**	Nº de peldaños **9**
Número de artículo **40155370**	Número de artículo **40155372**	Número de artículo **40155374**
Altura vertical **2750 mm**	Altura vertical **3250 mm**	Altura vertical **3750 mm**
Ancho de peldaños **600 mm**	Ancho de peldaños **600 mm**	Ancho de peldaños **600 mm**
Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**
Longitud base **2273 mm**	Longitud base **2561 mm**	Longitud base **2850 mm**
Nº de peldaños **11**	Nº de peldaños **13**	Nº de peldaños **15**
Número de artículo **40155376**	Número de artículo **40155378**	Número de artículo **40155384**
Altura vertical **4250 mm**	Altura vertical **4750 mm**	Altura vertical **1250 mm**
Ancho de peldaños **600 mm**	Ancho de peldaños **600 mm**	Ancho de peldaños **800 mm**
Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**
Longitud base **3139 mm**	Longitud base **3427 mm**	Longitud base **1407 mm**

Nº de peldaños **17**	Nº de peldaños **19**	Nº de peldaños **5**
Número de artículo **40155386**	Número de artículo **40155388**	Número de artículo **40155390**
Altura vertical **1750 mm**	Altura vertical **2250 mm**	Altura vertical **2750 mm**
Ancho de peldaños **800 mm**	Ancho de peldaños **800 mm**	Ancho de peldaños **800 mm**
Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**
Longitud base **1695 mm**	Longitud base **1984 mm**	Longitud base **2273 mm**
Nº de peldaños **7**	Nº de peldaños **9**	Nº de peldaños **11**
Número de artículo **40155392**	Número de artículo **40155394**	Número de artículo **40155396**
Altura vertical **3250 mm**	Altura vertical **3750 mm**	Altura vertical **4250 mm**
Ancho de peldaños **800 mm**	Ancho de peldaños **800 mm**	Ancho de peldaños **800 mm**
Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**
Longitud base **2561 mm**	Longitud base **2850 mm**	Longitud base **3139 mm**
Nº de peldaños	Nº de peldaños	Nº de peldaños

13	15	17
Número de artículo **40155398**	Número de artículo **40155404**	Número de artículo **40155406**
Altura vertical **4750 mm**	Altura vertical **1250 mm**	Altura vertical **1750 mm**
Ancho de peldaños **800 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**
Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**
Longitud base **3427 mm**	Longitud base **1407 mm**	Longitud base **1695 mm**
Nº de peldaños **19**	Nº de peldaños **5**	Nº de peldaños **7**
Número de artículo **40155408**	Número de artículo **40155410**	Número de artículo **40155412**
Altura vertical **2250 mm**	Altura vertical **2750 mm**	Altura vertical **3250 mm**
Ancho de peldaños **1000 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**
Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**
Longitud base **1984 mm**	Longitud base **2273 mm**	Longitud base **2561 mm**
Nº de peldaños **9**	Nº de peldaños **11**	Nº de peldaños **13**

Número de artículo **40155414**	Número de artículo **40155416**	Número de artículo **40155418**
Altura vertical **3750 mm**	Altura vertical **4250 mm**	Altura vertical **4750 mm**
Ancho de peldaños **1000 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**
Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**
Longitud base **2850 mm**	Longitud base **3139 mm**	Longitud base **3427 mm**
Nº de peldaños **15**	Nº de peldaños **17**	Nº de peldaños **19**