Pasarela fija

Plataforma fija o móvil para superar obstáculos o como plataforma de trabajo con acceso por ambos lados. Plataforma de grande superficie con barandilla para trabajos ergonómicos y seguros en altura.

Descripción del producto

- 3 anchos de peldaño a escoger: 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Acabado de serie de los peldaños y la plataforma: aluminio estriado (R10). Bajo pedido en acero galvanizado tipo tramex (R12) o perforado (R13).
- Longitud/fondo de la plataforma configurable de forma individual.
- Opcional con ruedas para poder desplazarla.
- Las barandillas en la plataforma son configurables de manera individual y como componentes opcionales con puerta abatible o barreras de cierre por gravedad.
- Máxima adaptabilidad mediante barandillas desmontables como configuración opcional.
- Montaje rápido y sencillo gracias al sistema de unión ZARGES y al premontaje en fábrica.
- 2 inclinaciones de subida estándar disponibles: 45º para acceder cómodamente, 60º para espacios reducidos.

Consejos y características especiales

De acuerdo con la Ley sobre la Seguridad de los Productos en Alemania (ProdSG), recomendamos equipar el producto con un pasamanos en ambos lados y, en las escaleras y plataformas o en las plataformas de mantenimiento, con una protección anticaídas circundante (p. ej. barandilla). Si la empresa explotadora no desea instalar pasamanos o barandillas, deberá asumir la protección pertinente suficiente para un uso adecuado y seguro.
Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

Características del producto

Carga	Carga máxima del escalón	Estándares	Garantía	Medida plataforma
max. 300 kg	**150 kg**	**NF EN ISO 14122-4**	**10 años**	**600 mm**

Variantes de producto

Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
40355933	**40355934**	**40355935**
Altura libre, fija	Altura libre, fija	Altura libre, fija
740 mm	**950 mm**	**1170 mm**
Ancho de peldaños	Ancho de peldaños	Ancho de peldaños
600 mm	**600 mm**	**600 mm**
Inclinación	Inclinación	Inclinación
45 °	**45 °**	**45 °**
Longitud base	Longitud base	Longitud base

2431 mm	2851 mm	3291 mm
Nº de peldaños 4	Nº de peldaños 5	Nº de peldaños 6
Número de artículo 40355936	Número de artículo 40355937	Número de artículo 40355938
Altura libre, fija 1380 mm	Altura libre, fija 1600 mm	Altura libre, fija 1810 mm
Ancho de peldaños 600 mm	Ancho de peldaños 600 mm	Ancho de peldaños 600 mm
Inclinación 45 °	Inclinación 45 °	Inclinación 45 °
Longitud base 3711 mm	Longitud base 4151 mm	Longitud base 4571 mm
Nº de peldaños 7	Nº de peldaños 8	Nº de peldaños 9
Número de artículo 40355939	Número de artículo 40355940	Número de artículo 40355943
Altura libre, fija 2030 mm	Altura libre, fija 2240 mm	Altura libre, fija 740 mm
Ancho de peldaños 600 mm	Ancho de peldaños 600 mm	Ancho de peldaños 800 mm
Inclinación 45 °	Inclinación 45 °	Inclinación 45 °
Longitud base 5011 mm	Longitud base 5431 mm	Longitud base 2431 mm

Nº de peldaños **10**	Nº de peldaños **11**	Nº de peldaños **4**
Número de artículo **40355944**	Número de artículo **40355945**	Número de artículo **40355946**
Altura libre, fija **950 mm**	Altura libre, fija **1170 mm**	Altura libre, fija **1380 mm**
Ancho de peldaños **800 mm**	Ancho de peldaños **800 mm**	Ancho de peldaños **800 mm**
Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**
Longitud base **2851 mm**	Longitud base **3291 mm**	Longitud base **3711 mm**
Nº de peldaños **5**	Nº de peldaños **6**	Nº de peldaños **7**
Número de artículo **40355947**	Número de artículo **40355948**	Número de artículo **40355949**
Altura libre, fija **1600 mm**	Altura libre, fija **1810 mm**	Altura libre, fija **2030 mm**
Ancho de peldaños **800 mm**	Ancho de peldaños **800 mm**	Ancho de peldaños **800 mm**
Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**
Longitud base **4151 mm**	Longitud base **4571 mm**	Longitud base **5011 mm**

Nº de peldaños **8**	Nº de peldaños **9**	Nº de peldaños **10**
Número de artículo **40355950**	Número de artículo **40355953**	Número de artículo **40355954**
Altura libre, fija **2240 mm**	Altura libre, fija **740 mm**	Altura libre, fija **950 mm**
Ancho de peldaños **800 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**
Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**
Longitud base **5431 mm**	Longitud base **2431 mm**	Longitud base **2851 mm**
Nº de peldaños **11**	Nº de peldaños **4**	Nº de peldaños **5**
Número de artículo **40355955**	Número de artículo **40355956**	Número de artículo **40355957**
Altura libre, fija **1170 mm**	Altura libre, fija **1380 mm**	Altura libre, fija **1600 mm**
Ancho de peldaños **1000 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**
Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**
Longitud base **3291 mm**	Longitud base **3711 mm**	Longitud base **4151 mm**
Nº de peldaños	Nº de peldaños	Nº de peldaños

6	7	8
Número de artículo **40355958**	Número de artículo **40355959**	Número de artículo **40355960**
Altura libre, fija **1810 mm**	Altura libre, fija **2030 mm**	Altura libre, fija **2240 mm**
Ancho de peldaños **1000 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**
Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**
Longitud base **4571 mm**	Longitud base **5011 mm**	Longitud base **5431 mm**
Nº de peldaños **9**	Nº de peldaños **10**	Nº de peldaños **11**

Número de artículo **40355903**	Número de artículo **40355904**	Número de artículo **40355905**
Altura libre, fija **880 mm**	Altura libre, fija **1130 mm**	Altura libre, fija **1380 mm**
Ancho de peldaños **600 mm**	Ancho de peldaños **600 mm**	Ancho de peldaños **600 mm**
Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**
Longitud base **1915 mm**	Longitud base **2203 mm**	Longitud base **2492 mm**
Nº de peldaños **4**	Nº de peldaños **5**	Nº de peldaños **6**

Número de artículo **40355906**	Número de artículo **40355907**	Número de artículo **40355908**
Altura libre, fija **1630 mm**	Altura libre, fija **1880 mm**	Altura libre, fija **2130 mm**
Ancho de peldaños **600 mm**	Ancho de peldaños **600 mm**	Ancho de peldaños **600 mm**
Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**
Longitud base **2781 mm**	Longitud base **3069 mm**	Longitud base **3358 mm**
Nº de peldaños **7**	Nº de peldaños **8**	Nº de peldaños **9**

Número de artículo **40355909**	Número de artículo **40355910**	Número de artículo **40355913**
Altura libre, fija **2380 mm**	Altura libre, fija **2630 mm**	Altura libre, fija **880 mm**
Ancho de peldaños **600 mm**	Ancho de peldaños **600 mm**	Ancho de peldaños **800 mm**
Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**
Longitud base **3647 mm**	Longitud base **3935 mm**	Longitud base **1915 mm**
Nº de peldaños **10**	Nº de peldaños **11**	Nº de peldaños **4**

Número de artículo **40355914**	Número de artículo **40355915**	Número de artículo **40355916**
Altura libre, fija **1130 mm**	Altura libre, fija **1380 mm**	Altura libre, fija **1630 mm**
Ancho de peldaños **800 mm**	Ancho de peldaños **800 mm**	Ancho de peldaños **800 mm**
Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**
Longitud base **2203 mm**	Longitud base **2492 mm**	Longitud base **2781 mm**
Nº de peldaños **5**	Nº de peldaños **6**	Nº de peldaños **7**

Número de artículo **40355917**	Número de artículo **40355918**	Número de artículo **40355919**
Altura libre, fija **1880 mm**	Altura libre, fija **2130 mm**	Altura libre, fija **2380 mm**
Ancho de peldaños **800 mm**	Ancho de peldaños **800 mm**	Ancho de peldaños **800 mm**
Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**
Longitud base **3069 mm**	Longitud base **3358 mm**	Longitud base **3647 mm**
Nº de peldaños **8**	Nº de peldaños **9**	Nº de peldaños **10**
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo

40355920	40355923	40355924
Altura libre, fija 2630 mm	Altura libre, fija 880 mm	Altura libre, fija 1130 mm
Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 1000 mm	Ancho de peldaños 1000 mm
Inclinación 60 °	Inclinación 60 °	Inclinación 60 °
Longitud base 3935 mm	Longitud base 1915 mm	Longitud base 2203 mm
Nº de peldaños 11	Nº de peldaños 4	Nº de peldaños 5
Número de artículo 40355925	Número de artículo 40355926	Número de artículo 40355927
Altura libre, fija 1380 mm	Altura libre, fija 1630 mm	Altura libre, fija 1880 mm
Ancho de peldaños 1000 mm	Ancho de peldaños 1000 mm	Ancho de peldaños 1000 mm
Inclinación 60 °	Inclinación 60 °	Inclinación 60 °
Longitud base 2492 mm	Longitud base 2781 mm	Longitud base 3069 mm
Nº de peldaños 6	Nº de peldaños 7	Nº de peldaños 8
Número de artículo 40355928	Número de artículo 40355929	Número de artículo 40355930

Altura libre, fija **2130 mm**	Altura libre, fija **2380 mm**	Altura libre, fija **2630 mm**
Ancho de peldaños **1000 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**
Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**
Longitud base **3358 mm**	Longitud base **3647 mm**	Longitud base **3935 mm**
Nº de peldaños **9**	Nº de peldaños **10**	Nº de peldaños **11**