



## Pasarela fija

Plataforma fija o móvil para superar obstáculos o como plataforma de trabajo con acceso por ambos lados. Plataforma de grande superficie con barandilla para trabajos ergonómicos y seguros en altura.

### Descripción del producto

- 3 anchos de peldaño a escoger: 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Acabado de serie de los peldaños y la plataforma: aluminio estriado (R10). Bajo pedido en acero galvanizado tipo tramez (R12) o perforado (R13).
- Longitud/fondo de la plataforma configurable de forma individual.
- Opcional con ruedas para poder desplazarla.
- Las barandillas en la plataforma son configurables de manera individual y como componentes opcionales con puerta abatible o barreras de cierre por gravedad.
- Máxima adaptabilidad mediante barandillas desmontables como configuración opcional.
- Montaje rápido y sencillo gracias al sistema de unión ZARGES y al premontaje en fábrica.
- 2 inclinaciones de subida estándar disponibles: 45º para acceder cómodamente, 60º para espacios reducidos.



### Consejos y características especiales



ZARGES

Más información sobre el producto, accesorios y repuestos:

<https://www.zarges.com/es/productos/pasarela-fija>



De acuerdo con la Ley sobre la Seguridad de los Productos en Alemania (ProdSG), recomendamos equipar el producto con un pasamanos en ambos lados y, en las escaleras y plataformas o en las plataformas de mantenimiento, con una protección anticaídas circundante (p. ej. barandilla). Si la empresa explotadora no desea instalar pasamanos o barandillas, deberá asumir la protección pertinente suficiente para un uso adecuado y seguro.

Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

## Características del producto

Carga <b>max. 300 kg</b>	Carga máxima del escalón <b>150 kg</b>	Estándares <b>NF EN ISO 14122-4</b>	Garantía <b>10 años</b>	Medida plataforma <b>600 mm</b>
-----------------------------	---	--	----------------------------	------------------------------------

## Variantes de producto

Número de artículo <b>40355933</b>	Número de artículo <b>40355934</b>	Número de artículo <b>40355935</b>
Altura libre, fija <b>740 mm</b>	Altura libre, fija <b>950 mm</b>	Altura libre, fija <b>1170 mm</b>
Ancho de peldaños <b>600 mm</b>	Ancho de peldaños <b>600 mm</b>	Ancho de peldaños <b>600 mm</b>
Inclinación <b>45 °</b>	Inclinación <b>45 °</b>	Inclinación <b>45 °</b>
Longitud base	Longitud base	Longitud base



<b>2431 mm</b>	<b>2851 mm</b>	<b>3291 mm</b>
Nº de peldaños	Nº de peldaños	Nº de peldaños
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
<b>40355936</b>	<b>40355937</b>	<b>40355938</b>
Altura libre, fija	Altura libre, fija	Altura libre, fija
<b>1380 mm</b>	<b>1600 mm</b>	<b>1810 mm</b>
Ancho de peldaños	Ancho de peldaños	Ancho de peldaños
<b>600 mm</b>	<b>600 mm</b>	<b>600 mm</b>
Inclinación	Inclinación	Inclinación
<b>45 °</b>	<b>45 °</b>	<b>45 °</b>
Longitud base	Longitud base	Longitud base
<b>3711 mm</b>	<b>4151 mm</b>	<b>4571 mm</b>
Nº de peldaños	Nº de peldaños	Nº de peldaños
<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
<b>40355939</b>	<b>40355940</b>	<b>40355943</b>
Altura libre, fija	Altura libre, fija	Altura libre, fija
<b>2030 mm</b>	<b>2240 mm</b>	<b>740 mm</b>
Ancho de peldaños	Ancho de peldaños	Ancho de peldaños
<b>600 mm</b>	<b>600 mm</b>	<b>800 mm</b>
Inclinación	Inclinación	Inclinación
<b>45 °</b>	<b>45 °</b>	<b>45 °</b>
Longitud base	Longitud base	Longitud base
<b>5011 mm</b>	<b>5431 mm</b>	<b>2431 mm</b>



Nº de peldaños <b>10</b>	Nº de peldaños <b>11</b>	Nº de peldaños <b>4</b>
Número de artículo <b>40355944</b>	Número de artículo <b>40355945</b>	Número de artículo <b>40355946</b>
Altura libre, fija <b>950 mm</b>	Altura libre, fija <b>1170 mm</b>	Altura libre, fija <b>1380 mm</b>
Ancho de peldaños <b>800 mm</b>	Ancho de peldaños <b>800 mm</b>	Ancho de peldaños <b>800 mm</b>
Inclinación <b>45 °</b>	Inclinación <b>45 °</b>	Inclinación <b>45 °</b>
Longitud base <b>2851 mm</b>	Longitud base <b>3291 mm</b>	Longitud base <b>3711 mm</b>
Nº de peldaños <b>5</b>	Nº de peldaños <b>6</b>	Nº de peldaños <b>7</b>
Número de artículo <b>40355947</b>	Número de artículo <b>40355948</b>	Número de artículo <b>40355949</b>
Altura libre, fija <b>1600 mm</b>	Altura libre, fija <b>1810 mm</b>	Altura libre, fija <b>2030 mm</b>
Ancho de peldaños <b>800 mm</b>	Ancho de peldaños <b>800 mm</b>	Ancho de peldaños <b>800 mm</b>
Inclinación <b>45 °</b>	Inclinación <b>45 °</b>	Inclinación <b>45 °</b>
Longitud base <b>4151 mm</b>	Longitud base <b>4571 mm</b>	Longitud base <b>5011 mm</b>



Nº de peldaños	Nº de peldaños	Nº de peldaños
<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
<b>40355950</b>	<b>40355953</b>	<b>40355954</b>
Altura libre, fija	Altura libre, fija	Altura libre, fija
<b>2240 mm</b>	<b>740 mm</b>	<b>950 mm</b>
Ancho de peldaños	Ancho de peldaños	Ancho de peldaños
<b>800 mm</b>	<b>1000 mm</b>	<b>1000 mm</b>
Inclinación	Inclinación	Inclinación
<b>45 °</b>	<b>45 °</b>	<b>45 °</b>
Longitud base	Longitud base	Longitud base
<b>5431 mm</b>	<b>2431 mm</b>	<b>2851 mm</b>
Nº de peldaños	Nº de peldaños	Nº de peldaños
<b>11</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
<b>40355955</b>	<b>40355956</b>	<b>40355957</b>
Altura libre, fija	Altura libre, fija	Altura libre, fija
<b>1170 mm</b>	<b>1380 mm</b>	<b>1600 mm</b>
Ancho de peldaños	Ancho de peldaños	Ancho de peldaños
<b>1000 mm</b>	<b>1000 mm</b>	<b>1000 mm</b>
Inclinación	Inclinación	Inclinación
<b>45 °</b>	<b>45 °</b>	<b>45 °</b>
Longitud base	Longitud base	Longitud base
<b>3291 mm</b>	<b>3711 mm</b>	<b>4151 mm</b>
Nº de peldaños	Nº de peldaños	Nº de peldaños



ZARGES

Más información sobre el producto, accesorios y repuestos:

<https://www.zarges.com/es/productos/pasarela-fija>



6	7	8
Número de artículo <b>40355958</b>	Número de artículo <b>40355959</b>	Número de artículo <b>40355960</b>
Altura libre, fija <b>1810 mm</b>	Altura libre, fija <b>2030 mm</b>	Altura libre, fija <b>2240 mm</b>
Ancho de peldaños <b>1000 mm</b>	Ancho de peldaños <b>1000 mm</b>	Ancho de peldaños <b>1000 mm</b>
Inclinación <b>45 °</b>	Inclinación <b>45 °</b>	Inclinación <b>45 °</b>
Longitud base <b>4571 mm</b>	Longitud base <b>5011 mm</b>	Longitud base <b>5431 mm</b>
Nº de peldaños <b>9</b>	Nº de peldaños <b>10</b>	Nº de peldaños <b>11</b>
6	7	8
Número de artículo <b>40355903</b>	Número de artículo <b>40355904</b>	Número de artículo <b>40355905</b>
Altura libre, fija <b>880 mm</b>	Altura libre, fija <b>1130 mm</b>	Altura libre, fija <b>1380 mm</b>
Ancho de peldaños <b>600 mm</b>	Ancho de peldaños <b>600 mm</b>	Ancho de peldaños <b>600 mm</b>
Inclinación <b>60 °</b>	Inclinación <b>60 °</b>	Inclinación <b>60 °</b>
Longitud base <b>1915 mm</b>	Longitud base <b>2203 mm</b>	Longitud base <b>2492 mm</b>
Nº de peldaños <b>4</b>	Nº de peldaños <b>5</b>	Nº de peldaños <b>6</b>



Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
<b>40355906</b>	<b>40355907</b>	<b>40355908</b>
Altura libre, fija <b>1630 mm</b>	Altura libre, fija <b>1880 mm</b>	Altura libre, fija <b>2130 mm</b>
Ancho de peldaños <b>600 mm</b>	Ancho de peldaños <b>600 mm</b>	Ancho de peldaños <b>600 mm</b>
Inclinación <b>60 °</b>	Inclinación <b>60 °</b>	Inclinación <b>60 °</b>
Longitud base <b>2781 mm</b>	Longitud base <b>3069 mm</b>	Longitud base <b>3358 mm</b>
Nº de peldaños <b>7</b>	Nº de peldaños <b>8</b>	Nº de peldaños <b>9</b>
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
<b>40355909</b>	<b>40355910</b>	<b>40355913</b>
Altura libre, fija <b>2380 mm</b>	Altura libre, fija <b>2630 mm</b>	Altura libre, fija <b>880 mm</b>
Ancho de peldaños <b>600 mm</b>	Ancho de peldaños <b>600 mm</b>	Ancho de peldaños <b>800 mm</b>
Inclinación <b>60 °</b>	Inclinación <b>60 °</b>	Inclinación <b>60 °</b>
Longitud base <b>3647 mm</b>	Longitud base <b>3935 mm</b>	Longitud base <b>1915 mm</b>
Nº de peldaños <b>10</b>	Nº de peldaños <b>11</b>	Nº de peldaños <b>4</b>



Número de artículo <b>40355914</b>	Número de artículo <b>40355915</b>	Número de artículo <b>40355916</b>
Altura libre, fija <b>1130 mm</b>	Altura libre, fija <b>1380 mm</b>	Altura libre, fija <b>1630 mm</b>
Ancho de peldaños <b>800 mm</b>	Ancho de peldaños <b>800 mm</b>	Ancho de peldaños <b>800 mm</b>
Inclinación <b>60 °</b>	Inclinación <b>60 °</b>	Inclinación <b>60 °</b>
Longitud base <b>2203 mm</b>	Longitud base <b>2492 mm</b>	Longitud base <b>2781 mm</b>
Nº de peldaños <b>5</b>	Nº de peldaños <b>6</b>	Nº de peldaños <b>7</b>
Número de artículo <b>40355917</b>	Número de artículo <b>40355918</b>	Número de artículo <b>40355919</b>
Altura libre, fija <b>1880 mm</b>	Altura libre, fija <b>2130 mm</b>	Altura libre, fija <b>2380 mm</b>
Ancho de peldaños <b>800 mm</b>	Ancho de peldaños <b>800 mm</b>	Ancho de peldaños <b>800 mm</b>
Inclinación <b>60 °</b>	Inclinación <b>60 °</b>	Inclinación <b>60 °</b>
Longitud base <b>3069 mm</b>	Longitud base <b>3358 mm</b>	Longitud base <b>3647 mm</b>
Nº de peldaños <b>8</b>	Nº de peldaños <b>9</b>	Nº de peldaños <b>10</b>
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo



<b>40355920</b>	<b>40355923</b>	<b>40355924</b>
Altura libre, fija <b>2630 mm</b>	Altura libre, fija <b>880 mm</b>	Altura libre, fija <b>1130 mm</b>
Ancho de peldaños <b>800 mm</b>	Ancho de peldaños <b>1000 mm</b>	Ancho de peldaños <b>1000 mm</b>
Inclinación <b>60 °</b>	Inclinación <b>60 °</b>	Inclinación <b>60 °</b>
Longitud base <b>3935 mm</b>	Longitud base <b>1915 mm</b>	Longitud base <b>2203 mm</b>
Nº de peldaños <b>11</b>	Nº de peldaños <b>4</b>	Nº de peldaños <b>5</b>
Número de artículo <b>40355925</b>	Número de artículo <b>40355926</b>	Número de artículo <b>40355927</b>
Altura libre, fija <b>1380 mm</b>	Altura libre, fija <b>1630 mm</b>	Altura libre, fija <b>1880 mm</b>
Ancho de peldaños <b>1000 mm</b>	Ancho de peldaños <b>1000 mm</b>	Ancho de peldaños <b>1000 mm</b>
Inclinación <b>60 °</b>	Inclinación <b>60 °</b>	Inclinación <b>60 °</b>
Longitud base <b>2492 mm</b>	Longitud base <b>2781 mm</b>	Longitud base <b>3069 mm</b>
Nº de peldaños <b>6</b>	Nº de peldaños <b>7</b>	Nº de peldaños <b>8</b>
Número de artículo <b>40355928</b>	Número de artículo <b>40355929</b>	Número de artículo <b>40355930</b>



Altura libre, fija	Altura libre, fija	Altura libre, fija
<b>2130 mm</b>	<b>2380 mm</b>	<b>2630 mm</b>
Ancho de peldaños	Ancho de peldaños	Ancho de peldaños
<b>1000 mm</b>	<b>1000 mm</b>	<b>1000 mm</b>
Inclinación	Inclinación	Inclinación
<b>60 °</b>	<b>60 °</b>	<b>60 °</b>
Longitud base	Longitud base	Longitud base
<b>3358 mm</b>	<b>3647 mm</b>	<b>3935 mm</b>
Nº de peldaños	Nº de peldaños	Nº de peldaños
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>