



Seventec RC S

Modelo pensado para trabajar con mayor seguridad en exteriores: peldaños más anchos y perforados.

Descripción del producto

- Modelo pensado para trabajar con mayor seguridad en exteriores: peldaños más anchos y perforados.
- Escalones de huella extra amplia con perforación para la evacuación de líquidos (para zonas mojadas o aceitosas), así como perfilado para una mayor seguridad.
- Largueros con adhesivos reflectantes para mayor visibilidad en condiciones adversas.
- Peldaños de 85 mm de huella, perforados para drenar y perfilados para mayor agarre (antideslizante).
- Plataforma robusta y grande (380 mm x 260 mm) con bisagras integradas.
- Dos tirantes metálicos (plegables) para mayor estabilidad.
- Bandeja para herramientas y material pequeño.
- 2 ganchos para cubos integrados.
- Unión de los peldaños a los largueros por 7 puntos! y refuerzo central.
- Exterior liso de los largueros para un agarre confortable.
- Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.



Consejos y características



especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 87mm / 87mm	Ancho de la plataforma 380 mm	Bandeja para materiales Aluminio	Carga max. 150 kg	Distancia de los peldaños en vertical 218 mm
Estándares EN 131 professional	Garantía 10 años	Huella 85 mm	Material Aluminio	Medida larguero 87 mm
Medida larguero 87 mm	Medida plataforma 260 mm	Recubrimiento natural	Sistema antiapertura Conexión fija	Tipo de peldaño Escalón RC
Unión larguero peldaño/escalón remachado	certification-mark-pf TÜV-SÜD			

Variantes de producto

Número de artículo 40493	Número de artículo 40494	Número de artículo 40495
Altura de la plataforma 0.7 m	Altura de la plataforma 0.9 m	Altura de la plataforma 1.1 m
Altura de trabajo 2.7 m	Altura de trabajo 2.9 m	Altura de trabajo 3.1 m
Altura vertical de la escalera 1.31 m	Altura vertical de la escalera 1.54 m	Altura vertical de la escalera 1.79 m
Ancho exterior, parte inferior	Ancho exterior, parte inferior	Ancho exterior, parte inferior



0.45 m	0.47 m	0.49 m
Dimensiones de transporte 1.450 mm × 460 mm × 250 mm	Dimensiones de transporte 1.680 mm × 490 mm × 250 mm	Dimensiones de transporte 1.910 mm × 510 mm × 250 mm
Longitud de la escalera 1.44 m	Longitud de la escalera 1.67 m	Longitud de la escalera 1.9 m
Medida base 0,71 m × 0,45 m	Medida base 0,88 m × 0,48 m	Medida base 1,05 m × 0,5 m
Nº de peldaños con plataforma 3	Nº de peldaños con plataforma 4	Nº de peldaños con plataforma 5
Peso 6.3 kg	Peso 7.9 kg	Peso 8.1 kg