



Seventec RC SP

Taburete con barandilla pensado para trabajar con mayor seguridad en exteriores, compacto cuando está plegado para facilitar el transporte y almacenaje.

Descripción del producto

- Se puede abatir para un transporte y un almacenamiento compactos, ideal para exteriores.
- Escalones de huella extra amplia con perforación para la evacuación de líquidos (para zonas mojadas o aceitosas), así como perfilado para una mayor seguridad.
- Largueros con adhesivos reflectantes para mayor visibilidad en condiciones adversas.
- Peldaños de 85 mm de huella, perforados para drenar y perfilados para mayor agarre (antideslizante).
- Plataforma grande: 600 × 300 mm.
- Dos tirantes metálicos (plegables) para mayor estabilidad.
- Bandeja para herramientas y material pequeño.
- Peldaños extra amplios.
- Acceso por un lado.
- Unión de los peldaños a los largueros por 7 puntos! y refuerzo central.
- Barandilla en la plataforma.



Consejos y características especiales



Corresponde a la norma EN 14 183.

Características del producto

| | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Ancho de la plataforma 600 mm | Bandeja para materiales Aluminio | Carga max. 150 kg | Distancia de los peldaños en vertical 218 mm | Garantía 10 años |
| Huella 85 mm | Material Aluminio | Medida plataforma 300 mm | Recubrimiento natural | Tipo de peldaño Escalón RC |
| Unión larguero peldaño/escalón remachado | certification-mark-pf TÜV-SÜD | | | |

Variantes de producto

| | | |
|---|---|--|
| Número de artículo 40233 | Número de artículo 40234 | Número de artículo 40235 |
| Altura de la plataforma 0.66 m | Altura de la plataforma 0.86 m | Altura de la plataforma 1.08 m |
| Altura de trabajo 2.66 m | Altura de trabajo 2.86 m | Altura de trabajo 3.08 m |
| Ancho exterior, parte inferior 0.67 m | Ancho exterior, parte inferior 0.69 m | Ancho exterior, parte inferior 0.72 m |
| Dimensiones de transporte aprox. 1.430 mm × aprox. 675 mm × aprox. 300 mm | Dimensiones de transporte aprox. 1.670 mm × aprox. 700 mm × aprox. 300 mm | Dimensiones de transporte aprox. 1.900 mm × aprox. 725 mm × 300 mm |
| Estándares EN 14183 | Estándares EN 14183 | Estándares EN 131 professional |



Nº de peldaños con plataforma

3

Peso

8.1 kg

Nº de peldaños con plataforma

4

Peso

10.3 kg

Nº de peldaños con plataforma

5

Peso

11.7 kg