




R13step B

Nuestro modelo con los peldaños de mayor resistencia antideslizante (R13): diseñado especialmente para ambientes húmedos o con aceites.

Descripción del producto

- Nuestro modelo con los peldaños de mayor resistencia antideslizante (R13): diseñado especialmente para ambientes húmedos o con aceites.
- Peldaños perforados de 80 mm con categoría antideslizamiento R13.
- Largueros de aluminio anodizado.
- Bisagras de aluminio fundido a presión.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Primer peldaño a 280 mm.: máxima altura de trabajo posible dentro de la norma.
- Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.



Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Carga	Distancia de los peldaños en vertical	Estándares	Garantía	Huella
-------	---------------------------------------	------------	----------	--------




max. 150 kg	265 mm	EN 131 professional	10 años	80 mm
Material	Medida larguero	Recubrimiento	Sistema antiapertura	Tipo de peldaño
Aluminio	73 mm	anodizado	Cinta de seguridad	Escalón R13
Unión larguero peldaño/escalón	certification-mark-pf			
embutido	TÜV-SÜD			

Variantes de producto

Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
41549	41551	41553
Altura de trabajo	Altura de trabajo	Altura de trabajo
2.3 m	2.55 m	2.8 m
Altura vertical de la escalera	Altura vertical de la escalera	Altura vertical de la escalera
0.8 m	1.06 m	1.32 m
Ancho exterior, parte inferior	Ancho exterior, parte inferior	Ancho exterior, parte inferior
0.44 m	0.47 m	0.5 m
Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte
aprox. 880 mm × aprox. 450 mm × aprox. 220 mm	aprox. 1.155 mm × aprox. 475 mm × aprox. 220 mm	aprox. 1.440 mm × aprox. 500 mm × aprox. 220 mm
Longitud de la escalera	Longitud de la escalera	Longitud de la escalera
0.88 m	1.15 m	1.42 m
Medida base	Medida base	Medida base
0,79 m × 0,44 m	0,98 m × 0,47 m	1,18 m × 0,5 m
Nº de peldaños	Nº de peldaños	Nº de peldaños
2 × 3	2 × 4	2 × 5



Peso 5.8 kg	Peso 7.2 kg	Peso 8.4 kg
Número de artículo 41555	Número de artículo 41557	Número de artículo 41559
Altura de trabajo 3.05 m	Altura de trabajo 3.3 m	Altura de trabajo 3.6 m
Altura vertical de la escalera 1.58 m	Altura vertical de la escalera 1.84 m	Altura vertical de la escalera 2.1 m
Ancho exterior, parte inferior 0.53 m	Ancho exterior, parte inferior 0.56 m	Ancho exterior, parte inferior 0.59 m
Dimensiones de transporte aprox. 1.750 mm × aprox. 530 mm × aprox. 220 mm	Dimensiones de transporte aprox. 2.000 mm × aprox. 560 mm × aprox. 220 mm	Dimensiones de transporte aprox. 2.280 mm × aprox. 590 mm × aprox. 220 mm
Longitud de la escalera 1.7 m	Longitud de la escalera 1.98 m	Longitud de la escalera 2.27 m
Medida base 1,37 m × 0,53 m	Medida base 1,57 m × 0,56 m	Medida base 1,77 m × 0,59 m
Nº de peldaños 2 × 6	Nº de peldaños 2 × 7	Nº de peldaños 2 × 8
Peso 9.3 kg	Peso 10.1 kg	Peso 11.5 kg
Número de artículo 41561	Número de artículo 41563	Número de artículo 41565
Altura de trabajo 4.15 m	Altura de trabajo 4.65 m	Altura de trabajo 5.2 m



Altura vertical de la escalera 2.62 m	Altura vertical de la escalera 3.15 m	Altura vertical de la escalera 3.67 m
Ancho exterior, parte inferior 0.65 m	Ancho exterior, parte inferior 0.71 m	Ancho exterior, parte inferior 0.77 m
Dimensiones de transporte aprox. 2.840 mm × aprox. 650 mm × aprox. 220 mm	Dimensiones de transporte aprox. 3.390 mm × aprox. 710 mm × aprox. 220 mm	Dimensiones de transporte aprox. 3.950 mm × aprox. 770 mm × aprox. 220 mm
Longitud de la escalera 2.83 m	Longitud de la escalera 3.39 m	Longitud de la escalera 3.95 m
Medida base 2,16 m × 0,65 m	Medida base 2,55 m × 0,71 m	Medida base 2,95 m × 0,77 m
Nº de peldaños 2 × 10	Nº de peldaños 2 × 12	Nº de peldaños 2 × 14
Peso 14.7 kg	Peso 17.8 kg	Peso 22.6 kg
Número de artículo 41567		
Altura de trabajo 5.7 m		
Altura vertical de la escalera 4.21 m		
Ancho exterior, parte inferior 0.83 m		
Dimensiones de transporte aprox. 4.510 mm × aprox. 830 mm × aprox. 220 mm		



Longitud de la escalera

4.51 m

Medida base

3,34 m × 0,83 m

Nº de peldaños

2 × 16

Peso

26.6 kg