



ZAP R13master S

¡La escalera de plataforma universal para los usos más exigentes! Utilice esta escalera muy especialmente también como escalera de repostaje para un repostaje rápido y seguro.

Descripción del producto

- ¡La escalera de plataforma universal para los usos más exigentes! Utilice esta escalera muy especialmente también como escalera de repostaje para un repostaje rápido y seguro.
- Para una buena sujeción del acoplamiento para repostaje en ala inferior, nuestra escalera ofrece dos alojamientos extraíbles en el tramo de subida de la escalera.
- El travesaño en el tramo de apoyo se encarga de garantizar la estabilidad de la escalera.
Opcionalmente, también se puede adquirir en anchos diferentes.
- La plataforma amplia (500 x 450 mm) de rejilla de acero con la clase de protección antideslizante R13 garantiza también la máxima estabilidad con su modelo permeable a la humedad.
- Dos ruedas en tramo de subida permiten mover la escalera con facilidad. Puede colocar dos ruedas también en el tramo de apoyo.
- Peldaños perforados de 80 mm con categoría antideslizamiento R13.





Características del producto

| | | | | |
|---|---|--|---|------------------------------------|
| Ancho de la plataforma 450 mm | Carga max. 150 kg | Distancia de los peldaños en vertical 265 mm | Electroconductor Sí | Estándares EN 131-7 |
| Garantía 10 años | Huella 80 mm | Material Aluminio natural | Medida larguero 73 mm | Medida plataforma 500 mm |
| Recubrimiento natural | Sistema antiapertura Cinta de seguridad | Tipo de peldaño Escalón R13 | Unión larguero peldaño/escalón embutido | |

Variantes de producto

| | | |
|--|--|--|
| Número de artículo 40098 | Número de artículo 40099 | Número de artículo 40051 |
| Altura de la plataforma 1.07 m | Altura de la plataforma 1.35 m | Altura de la plataforma 1.6 m |
| Altura de trabajo 3 m | Altura de trabajo 3.35 m | Altura de trabajo 3.6 m |
| Ancho del estabilizador 1.1 m | Ancho del estabilizador 1.2 m | Ancho del estabilizador 1.4 m |
| Ancho exterior, parte inferior 1100 mm | Ancho exterior, parte inferior 1200 mm | Ancho exterior, parte inferior 1200 mm |
| Dimensiones de transporte 2.050 mm × 1.200 mm × 400 mm | Dimensiones de transporte 2.350 mm × 1.250 mm × 400 mm | Dimensiones de transporte 2.550 mm × 1.450 mm × 400 mm |
| Nº de peldaños con plataforma 4 | Nº de peldaños con plataforma 5 | Nº de peldaños con plataforma 6 |



Peso

17 kg

Peso

18 kg

Peso

20 kg