# ZAP R13master S

¡La escalera de plataforma universal para los usos más exigentes! Utilice esta escalera muy especialmente también como escalera de repostaje para un repostaje rápido y seguro.

## Descripción del producto

- ¡La escalera de plataforma universal para los usos más exigentes! Utilice esta escalera muy especialmente también como escalera de repostaje para un repostaje rápido y seguro.
- Para una buena sujeción del acoplamiento para repostaje en ala inferior, nuestra escalera ofrece dos alojamientos extraíbles en el tramo de subida de la escalera.
- El travesaño en el tramo de apoyo se encarga de garantizar la estabilidad de la escalera. Opcionalmente, también se puede adquirir en anchos diferentes.
- La plataforma amplia (500 x 450 mm) de rejilla de acero con la clase de protección antideslizante R13 garantiza también la máxima estabilidad con su modelo permeable a la humedad.
- Dos ruedas en tramo de subida permiten mover la escalera con facilidad. Puede colocar dos ruedas también en el tramo de apoyo.
- Peldaños perforados de 80 mm con categoría antideslizamiento R13.

## Características del producto

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ancho de la plataforma<br>**450 mm** | Carga<br>**max. 150 kg** | Distancia de los peldaños en vertical<br>**265 mm** | Electroconductor<br>**Sí** | Estándares<br>**EN 131-7** |
| Garantía<br>**10 años** | Huella<br>**80 mm** | Material<br>**Aluminio natural** | Medida larguero<br>**73 mm** | Medida plataforma<br>**500 mm** |
| Recubrimiento<br>**natural** | Sistema antiapertura<br>**Cinta de seguridad** | Tipo de peldaño<br>**Escalón R13** | Unión larguero peldaño/escalón<br>**embutido** | |

## Variantes de producto

| | | |
|---|---|---|
| Número de artículo<br>**40098** | Número de artículo<br>**40099** | Número de artículo<br>**40051** |
| Altura de la plataforma<br>**1.07 m** | Altura de la plataforma<br>**1.35 m** | Altura de la plataforma<br>**1.6 m** |
| Altura de trabajo<br>**3 m** | Altura de trabajo<br>**3.35 m** | Altura de trabajo<br>**3.6 m** |
| Ancho del estabilizador<br>**1.1 m** | Ancho del estabilizador<br>**1.2 m** | Ancho del estabilizador<br>**1.4 m** |
| Ancho exterior, parte inferior<br>**1100 mm** | Ancho exterior, parte inferior<br>**1200 mm** | Ancho exterior, parte inferior<br>**1400 mm** |
| Dimensiones de transporte<br>**2.050 mm × 1.200 mm × 400 mm** | Dimensiones de transporte<br>**2.350 mm × 1.250 mm × 400 mm** | Dimensiones de transporte<br>**2.550 mm × 1.450 mm × 400 mm** |
| Nº de peldaños con plataforma<br>**4** | Nº de peldaños con plataforma<br>**5** | Nº de peldaños con plataforma<br>**6** |

| Peso | Peso | Peso |
|---|---|---|
| **17 kg** | **18 kg** | **20 kg** |