FICHA TÉCNICA

PaxTower S-PLUS 1T

El práctico andamio plegable de 1 clic para el artesano exigente con la barandilla S-PLUS para una mayor seguridad durante el montaje y desmontaje.















DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Montaje más seguro y rápido gracias a las barandillas y plataformas situadas cada 2 metros.
- Manejo simple con una sola mano del marco plegable con un botón de bloqueo robusto: fijar y soltar con un solo clic.
- Unidad de tablones de borda patentada: colocar y fijar rápidamente.
- Guía deslizante de plástico duro: evita que los marcos encajables se atasquen al unirlos.
- Longitud del andamio: 1,80 m; Ancho del andamio: 0,72 m.
- Según la nueva norma UNE-EN 1004; clase de andamio 3 (peso de carga de hasta 200kg/m²).
- Ruedas-guía de 125 mm con freno de estacionamiento; ampliable a ruedas con husillo mediante un adaptador específico (ref. 42794).
- Diámetro de larguero y de peldaño 45 mm.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Ancho de la plataforma	0.6 m
Ancho del andamio	0.72 m
Cabe por las puertas	Sí

Propiedad	Valor
Clase de andamio	3 (= 200 kg/m²)
Diámetro de larguero	45 mm
Diámetro de peldaño	45 mm
Diámetro de rueda	125 mm
Estándares	EN 1004-1
Garantía	10 años
Longitud del andamio	1.8 m
Medida plataforma	1.8 m
Ruedas con husillo	No
Tamaño de la plataforma	0,6m × 1,8m
Tipo de garra	automático

VARIANTES DE PRODUCTO

	53521	53522	53523	53524	53525	53526
Altura de la plataforma	0.55 m	1.55 m	2.55 m	3.55 m	4.55 m	5.55 m
Altura de trabajo	2.55 m	3.55 m	4.55 m	5.55 m	6.55 m	7.55 m
Altura del andamio	1.65 m	2.65 m	3.65 m	4.65 m	5.65 m	6.65 m
Dimensiones de transporte	1.950 mm × 750 mm × 400 mm	2.150 mm × 750 mm × 700 mm	2.150 mm × 750 mm × 750 mm	2.150 mm × 750 mm × 950 mm	2.150 mm × 750 mm × 1.100 mm	2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm
Peso	38.3 kg	71.4 kg	79.5 kg	108 kg	114.1 kg	142.6 kg

	53510
Altura de la plataforma	0.55 m
Altura de trabajo	2.55 m
Altura del andamio	1.65 m
Dimensiones de transporte	1.950 mm × 750 mm × 350 mm
Peso	29.1 kg

ACCESORIOS Y REPUESTOS

ACCESORIOS 1



Pack PaxTower S-PLUS 1T y 1T
Número de artículo 53550 · 53551 · 53552 · +2

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 10/11/2026
Sujeto a cambios o errores.