Escalera combinada telescópica

Desplegar y a funcionar: formato mini y uso flexible como escalera fija o de tijera.





Descripción del producto

- Cerrada cabe la escalera en un maletero.
- Se utiliza como escalera fija o de tijera sólo en estado completamente extendido.
- Modelo original TELESTEPS con mecanismo AUTOSTEPS.
- Los peldaños anchos garantizan un ascenso y descenso confortable.
- Largueros de aluminio anodizado.
- Nuevo larguero triangular para una mayor estabilidad y seguridad contra la torsión.
- Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.

Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131-6.

Características del producto

Carga **max. 150 kg**	Distancia de los peldaños en vertical **300 mm**	Estándares **EN 131-6**	Garantía **Missing translation**	Huella **80 mm**
Material	Recubrimiento	Tipo de peldaño		

Aluminio	anodizado	estriado

Variantes de producto

Número de artículo **41187**	Número de artículo **41188**
Altura de trabajo **3.1 m**	Altura de trabajo **3.8 m**
Ancho del estabilizador **0.68 m**	Ancho del estabilizador **0.75 m**
Dimensiones de transporte **aprox. 730 mm × aprox. 680 mm × aprox. 160 mm**	Dimensiones de transporte **aprox. 790 mm × aprox. 750 mm × aprox. 170 mm**
Longitud de la escalera, extendida **2.3 m**	Longitud de la escalera, extendida **3 m**
Longitud de la escalera, retraída **0.73 m**	Longitud de la escalera, retraída **0.79 m**
Medida base **0,89 m × 0,68 m**	Medida base **1,21 m × 0,75 m**
Nº de peldaños **7**	Nº de peldaños **9**
Peso **14 kg**	Peso **19.2 kg**