FICHA TÉCNICA

MultiMaster 5

Una escalera, 5 modos: Escalera de tijera, escalera de tijera para escalones, escalera de pared en modo desplazable, escalera de pared así como escalera de pared extendida en una sola.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Una escalera, 5 modos: Escalera de tijera, escalera de tijera para escalones, escalera de pared en modo desplazable, escalera de pared así como escalera de pared extendida en una sola.
- Ajuste fácil y rápido entre los modos mediante el manejo con una sola mano.
- Transporte fácil y ergonómico gracias a las dos ruedas en la parte de la contrahuella y al asa situada debajo de la parte superior.
- Mayor flexibilidad y versatilidad gracias a la parte superior con forma especial que también puede apoyarse en esquinas interiores y exteriores, así como en postes.
- Parte superior con compartimento magnético para piezas pequeñas, así como dos portaclips y escotadura central para destornillador inalámbrico o herramienta similar.
- Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
- Ligero, resistente, rápido: el modelo básico anodizado para usos ocasionales.

CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Corresponde a la norma EN 131-4.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Altura de trabajo como escalera de tijera	3.15 m
Altura de trabajo como escalera fija	3.7 m
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Dimensiones de transporte	1.830 mm × 640 mm × 230 mm
Estándares	EN 131-4
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Longitud como escalera de tijera	1.83 m
Longitud como escalera fija	2.88 m
Material	Aluminio
Peso	11.4 kg
Recubrimiento	anodizado
Tipo de peldaño	Safer Step
Unión larguero peldaño/escalón	remachado

ACCESORIOS Y REPUESTOS

REPUESTOS 1



Taco exterior
Número de artículo 21010298 · 21010300

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 12/11/2026
Sujeto a cambios o errores.