FICHA TÉCNICA

# ZAP Masterflex S

La práctica escalera de plataforma para trabajos a diferentes alturas y en lugares difíciles convence por su manejo rápido y sencillo.



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Trabajo con ambas manos y protección 360° a diferentes alturas en una gran plataforma de trabajo con barandilla perimetral sólida y puerta de barrera de seguridad.
- Organización perfecta del trabajo en altura con una gran superficie de apoyo para herramientas pensada al detalle.
- Ruedas todoterreno de gran tamaño para facilitar el cambio de lugar, incluso estando montado.
- Gran estabilidad gracias a los estabilizadores triangulares inteligentes.








## CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

EN 131-7

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Altura de las barandillas | 1 m |
| Ancho de la plataforma | 400 mm |
| Ancho, retraído | 0.67 m |

| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Bandeja para materiales | PVC |
| Carga | 150 kg |
| Estándares | EN 131-7 |
| Garantía | 10 años |
| Huella | 30 mm |
| Material plataforma | Placa de madera de bloqueo encolada |
| Medida plataforma | 500 mm |
| Medidas de plegado | Missing translation |

## VARIANTES DE PRODUCTO

| | 41218 | 41219 |
|---|---|---|
| Altura con barandilla | max. 2.82 m | max. 3.33 m |
| Altura de la plataforma | 1,05m / 1,3m / 1,6m / 1,8m | 1,55m / 1,8m / 2,05m / 2,3m |
| Altura de trabajo | max. ca. 3.8 m | max. ca. 4.3 m |
| Ancho, extraído | 2.41 m | 3.27 m |
| Dimensiones de transporte | 420 mm × 670 mm × 2.470 mm | 420 mm × 670 mm × aprox. 3.020 mm |
| La. x An. base estabiliz. abiertos | 2,17m × 2,41 m | 2,58m × 3,27 m |
| La. x An. base estabiliz. plegados | 2,17m × 0,67 m | 2,58m × 0,67 m |
| Longitud, extraída | 2.17 m | 2.58 m |
| Longitud, retraída | 2.17 m | 2.58 m |
| Nº de peldaños con plataforma | 7 | 9 |

| | 41218 | 41219 |
|---|---|---|
| Peso | 32.4 kg | 38.9 kg |

**CIAL FB ZARGES, SL**
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 9/11/2026
Sujeto a cambios o errores.