FICHA TÉCNICA

# RCstep BP

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Escalones y plataforma con un acabado exclusivo que garantiza la máxima resistencia al deslizamiento (R13).
- Plataforma grande: 600 × 300 mm.
- Estabilidad óptima gracias a la unión rígida en ambos lados con refuerzo de presión.
- Escalones extraprofundos (92 mm) para un apoyo cómodo y seguro.
- Acceso por ambos lados.
- Manos limpias gracias a los largueros anodizados resistentes al desgaste.
- Nuevo diseño de pie de escalera de alta calidad de plástico de 2 componentes, también adecuado para trabajar en superficies de rejilla.





## CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Cumple con la norma EN 14183, la VNA 205/2009 y la AFS 2023:9.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Ancho de la plataforma | 600 mm |
| Carga | 150 kg |
| Certificación | TÜV-SÜD |
| Distancia de los peldaños en vertical | 250 mm |
| Garantía | 10 años |

| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Huella | 92 mm |
| Material | Aluminio anodizado |
| Medida larguero | 48 mm |
| Medida plataforma | 300 mm |
| Recubrimiento | anodizado |
| Tipo de peldaño | Escalón RC |
| Unión larguero peldaño/escalón | remachado |

## VARIANTES DE PRODUCTO

| | 40137 | 40138 | 40139 |
|---|---|---|---|
| Altura de la plataforma | 0.49 m | 0.74 m | 0.99 m |
| Altura de trabajo | 2.49 m | 2.74 m | 2.99 m |
| Ancho exterior, parte inferior | 0.8 m | 0.88 m | 0.96 m |
| Dimensiones de transporte | aprox. 580 mm × aprox. 800 mm × aprox. 290 mm | aprox. 840 mm × aprox. 880 mm × aprox. 290 mm | aprox. 1.105 mm × aprox. 960 mm × aprox. 290 mm |
| Estándares | EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009 | EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009 | EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009 |
| Medida base | 0,64 m × 0,8 m | 0,82 m × 0,88 m | 0,99 m × 0,96 m |
| Nº de peldaños | 2 × 2 | 2 × 3 | 2 × 4 |
| Peso | 5.6 kg | 7.4 kg | 9.3 kg |

## ACCESORIOS Y REPUESTOS

### REPUESTOS 3



**Taco exterior**
Número de artículo 21012290



**Tirante articulado sin tope, derecha**
Número de artículo 800476



**Tirante articulado sin tope, izquierda**
Número de artículo 800475

**CIAL FB ZARGES, SL**
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 15/11/2026
Sujeto a cambios o errores.