





K 470 -yleislaatikko, IP 65 - 366206

TÜV-Süd-sertifioitu laatikko, jossa on paineentasausventtiili – ihanteellinen kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan parempaa suojaa kosteudelta, vesisuihkuilt ja pölyltä.



Tuotekuvaus

- TÜV-Süd-sertifioitu laatikko, jossa on paineentasausventtiili – ihanteellinen kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan parempaa suojaa kosteudelta, vesisuihkuilt ja pölyltä.
- Tiiviysluokka IP 65 standardin DIN EN 60529 mukaisesti kannen sisään valetun tiivisteiden ansiosta.
- 22 K 470 -mallin vakiokokoa varastossa IP65-suojaluokalla. Kolme mallia, joiden pituus on vähintään 1 400 mm, tarjoavat myös paremman suojan optimoidun tiivisteiden ja paineentasausventtiilin ansiosta, mutta eivät täysin täytä IP65-suojaluokan vaatimuksia.
- Saatavilla myös malleja jotka soveltuvat vaarallisten aineiden kuljetukseen.
- Erittäin vahva 1,5 mm:n alumiinilevy (alk. koosta 750 x 550 mm) lisää vakautta.
- Automaattinen paineentasauskalvo.
- TÜV SÜD -sertifioitu.
- Saatavilla useimpiin K 470 -malleihin.



Vinkit ja erikoisominaisuudet



Tilauksesta saatavilla UN-tyyppihyväksytty vaarallisten aineiden kuljetukseen soveltuva laatikko. HUOM! Vapaa läpimenomitta n. 30 mm pienempi kuin mainittu sisämitta (pituus ja leveys).

Tuoteominaisuudet

Integroidut pyörät	Missing translation
Kahvojen lukumäärä	2
Kulmavahvikkeet	Missing translation
Lukot	Comfort-lukot
Materiaali	Alumiini
Max. sallittu paino vaarallisille aineille	75 kg
Paino	5.3 kg
Pinoamiskulmat.	Missing translation
Pinoamiskulmien materiaali	Alumiini
Pinoamiskulmien väri	Käsittelemätön alumiini
Sertifointi	TÜV Süd - IP 65
Sisämitta P x L x K	550 mm x 350 mm x 380 mm
Suojausluokka	Missing translation
Takuu	10 vuotta
Tiivistys	Vaahdotiiviste kannessa
Tilavuus	73 l
Ulkomitta max. P x L x K	600 mm x 400 mm x 410 mm
Ympäri kiertävät vahvikkeet	Missing translation



ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 28.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.