DATALEHTI

AFA P - 40034

Kevyt perustyötaso on erittäin vakaa ja tukeva.

TUOTEKUVAUS

- Kevyt perustyötaso on erittäin vakaa ja tukeva.
- Kestävä hitsattu alumiiniputkirakenne takaa vakauden ja pitkän käyttöiän.
- 200 mm syvät askelmat liukumatonta rihlattua alumiinia.
- 350 x 577 mm:n kokoinen poikittaispalkilla lujitettu työtaso.
- Leveä ja vakaa seisonta-alusta.
- Sivujohteissa muovipäädyt.







VINKIT JA ERIKOISOMINAISUUDET

Jousikuormitteiset pyörät saatavana lisävarusteena kaksiaskelmaisesta ylöspäin. Kaide saatavilla lisävarusteena kolmeaskelmaisesta ylöspäin.
Standardin SFS EN 14183 mukainen.

TUOTEOMINAISUUDET

Ominaisuus	Arvo
Askelman syvyys	200 mm
Etäisyys puola/askelma	200 mm
Kuljetusmitat	713 mm × 1.103 mm × 800 mm
Kuormitus	max. 150 kg

Ominaisuus	Arvo
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Missing translation
Materiaali	Alumiini
Paino	10.1 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Pohja-alan mitta	1,1 m × 0,71 m
Puolia sis. tason	4
Sovellettu standardi	EN 14183
Takuu	10 vuotta
Tason korkeus	0.8 m
Tason leveys	577 mm
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työskentelykorkeus	2.8 m
Työtason pituus	350 mm

LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT

LISÄVARUSTEET 3



Käsikaide portaille
Tuotenumero 40038



Kääntyvät jarrulliset pyörät (sarja = 4 kpl)
Tuotenumero 40036



Tukilevyt (1 sarja = 4 kpl)
Tuotenumero 40037

VARAOSAT 1



Tikastassu - sisäpuoli
Tuotenumero 800358

ZARGES OY
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 10.11.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.