DATALEHTI

AFA P - 40035

Kevyt perustyötaso on erittäin vakaa ja tukeva.

TUOTEKUVAUS

- Kevyt perustyötaso on erittäin vakaa ja tukeva.
- Kestävä hitsattu alumiiniputkirakenne takaa vakauden ja pitkän käyttöiän.
- 200 mm syvät askelmat liukumatonta rihlattua alumiinia.
- 350 x 577 mm:n kokoinen poikittaispalkilla lujitettu työtaso.
- Leveä ja vakaa seisonta-alusta.
- Sivujohteissa muovipäädyt.







VINKIT JA ERIKOISOMINAISUUDET

Jousikuormitteiset pyörät saatavana lisävarusteena kaksiaskelmaisesta ylöspäin. Kaide saatavilla lisävarusteena kolmeaskelmaisesta ylöspäin.
Standardin SFS EN 14183 mukainen.

TUOTEOMINAISUUDET

Ominaisuus	Arvo
Askelman syvyys	200 mm
Etäisyys puola/askelma	200 mm
Kuljetusmitat	734 mm × 1.336 mm × 1.000 mm
Kuormitus	max. 150 kg

Ominaisuus	Arvo
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Missing translation
Materiaali	Alumiini
Paino	13.5 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Pohja-alan mitta	1,35 m × 0,73 m
Puolia sis. tason	5
Sovellettu standardi	EN 14183
Takuu	10 vuotta
Tason korkeus	0.99 m
Tason leveys	577 mm
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työskentelykorkeus	3 m
Työtason pituus	350 mm

LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT

LISÄVARUSTEET 3



Käsikaide portaille
Tuotenumero 40038



Kääntyvät jarrulliset pyörät (sarja = 4 kpl)
Tuotenumero 40036



Tukilevyt (1 sarja = 4 kpl)
Tuotenumero 40037

VARAOSAT 1



Tikastassu - sisäpuoli
Tuotenumero 800358

ZARGES OY
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 10.11.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.