



# Polttoaineentankkaustikkaa t, 6 askelmaa - 40051

Monipuoliset työtasotikkaat kaikkiin vaativiin käyttötarkoituksiin! Tai erityisesti polttoaineentankkaustikkaat.

## Tuotekuvaus

- Monipuoliset työtasotikkaat kaikkiin vaativiin käyttötarkoituksiin! Tai erityisesti polttoaineentankkaustikkaat.
- Tikkaamme tarjoavat kaksi irrotettavaa kiinnitystä tikkaiden nousupuoleen siipien alapuolisen tankkauskytkimen tukevaan kiinnitykseen.
- Tukiosan poikkipalkki varmistaa tikkaiden vakauden.
- Tilava teräsritilälusta (450 x 500 mm), jonka liukastumissuojaluokka on R13, takaa erinomaisen vakauden.
- Nousuputkessa olevat kaksi sähköä johtavaa rullaa varmistavat, että putket liukuvat helposti.
- Hyvä pito, vaikka tasolle joutuisi öljyä tai jopa jäätä ulkokäytössä.
- Isokokoinen, rihlattu työtaso varmistaa turvallisen ja mukavan työskentelyn.
- Kokoontaittuva rakenne kuljetusta ja varastointia varten.
- 80 mm syvät askelmat, joissa on R13-pinnoite ja uritus sekä rei'itys nesteiden poistumista varten, takaavat huomattavasti paremman pidon kaikissa tilanteissa.
- Ympäri kiertävä käsikaide.





- Leveä poikittaistuki.

## Tuoteominaisuudet

Antistaattinen	Missing translation
Askelman syvyys	80 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm
Kuljetusmitat	2.550 mm × 1.450 mm × 400 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäkistys
Materiaali	Käsittelemätön alumiini
Paino	20 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Puolia sis. tason	6
Sivujohteen leveys	73 mm
Sovellettu standardi	EN 131-7
Takuu	10 vuotta
Tason korkeus	1.6 m
Tason leveys	450 mm
Tikaslukitus	Perlonhihna
Tukipalkin leveys	1.4 m
Tyyppi, puola/askelma	R13-askelma
Työskentelykorkeus	3.6 m
Työtason pituus	500 mm



Ulkoleveys, alaosa

1200 mm

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

[office@zarges.fi](mailto:office@zarges.fi)

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 27.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.