



Seventec RC SP - 40235

Taitettava ja tilaa säästävä, profiloitujen askelmien ansiosta optimaalinen ulkokäyttöön.

Tuotekuvaus

- Taitettava ja tilaa säästävä malli sopii hyvin kuljetukseen ja varastointiin. Optimaalinen ulkokäyttöön.
- Erityisen syvissä askelmissa on nesteenpoistoaukot (öljyisiä ja märkiä käyttökohteita varten) sekä tukevan työskentelyn mahdollistava profilointi.
- Heijastavat tarrat sivujohteissa parantavat näkyvyyttä työskenneltäessä ulkona pimeään vuodenaikaan.
- Rihlatut ja rei'itetyt 85 mm syvät alumiiniaskelmat takaavat maksimaalisen pidon ja mahdollistaa nesteen poisvalumista
- Leveä työtaso, 600 x 300 mm.
- Kiinteä liitos molemmilla puolilla.
- Työkalut ja pienosat ovat aina käden ulottuvilla kätevän säilytysalustan ansiosta.
- Erityisen leveät askelmat ja tukeva taso.
- Yksipuolinen nousu.
- 7 pisteen liitos askelmien ja sivuprofiilin välillä. Keskellä tavarahylly.
- Turvakaide tekee työnteosta turvallista ja miellyttävää.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin SFS EN 14183 mukainen.



Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	85 mm
Etäisyys puola/askelma	218 mm
Kuljetusmitat	ca. 1.900 mm × ca. 725 mm × 300 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Niitattu
Materiaali	Alumiini
Paino	11.7 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Puolia sis. tason	5
Sertifiointi	TÜV-SÜD
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tason korkeus	1.08 m
Tason leveys	600 mm
Tyyppi, puola/askelma	RC-askelmat
Työkaluhylly	Alumiini
Työskentelykorkeus	3.08 m
Työtason pituus	300 mm
Ulkoleveys, alaosa	0.72 m



ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 20.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.