



Seventec S - 40338

Erittäin vakaa rakenne, tukevan nousun ja laskeutumisen mahdollistavat syvät askelmat sekä sileä pystyjohde, jota on miellyttävä käyttää.

Tuotekuvaus

- Erittäin vakaa rakenne, tukevan nousun ja laskeutumisen mahdollistavat syvät askelmat sekä sileä pystyjohde, jota on miellyttävä käyttää.
- Tukevassa, isossa työtasossa on integroitu saranaliitos.
- Vakaa rakenne 85 mm syvien askelmien ansiosta.
- Iso työtas (380 × 260 mm), jossa on kiinteä saranaliitos.
- Erittäin vakaa rakenne molemminpuolisen kääntyvän metalliliitoksen ansiosta.
- Kätevä työkaluhylly, jossa on runsaasti tilaa työkaluille ja pientavaroille
- Kaksi kiinteää koukkuja sankoja varten.
- 7 pisteen liitos askelmien ja sivuprofilin välillä. Keskellä tavarahylly.
- Sileä pystyjohde.
- Askelmat ja sivujohteet ovat valmistettu suulakepuristetusta alumiinista.




Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	85 mm
-----------------	-------



Etäisyys puola/askelma	218 mm
Kuljetusmitat	2.590 mm × 570 mm × 250 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Niitattu
Materiaali	Alumiini
Nousupuoli / tukipuoli sivuprofilin leveys	87mm / 87mm
Paino	13 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Pituus	2.6 m
Pohja-alan mitta	1,51 m × 0,56 m
Puolia sis. tason	8
Pystysuora korkeus	2.41 m
Sivujohteen leveys	87 mm
Sivujohteen leveys	87 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tason korkeus	1.75 m
Tason leveys	380 mm
Tikaslukitus	Mekaaninen piena
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työkaluhylly	Alumiini
Työskentelykorkeus	3.75 m



Työtason pituus 260 mm

Ulkoleveys, alaosa 0.56 m

certification-mark-pf TÜV-SÜD

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 30.3.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.