



Seventec RC S - 40495

Ulkokäyttöön suunnitellut tikkaat takaavat optimaalisen työturvallisuuden.

Tuotekuvaus

- Ulkokäyttöön suunnitellut tikkaat takaavat optimaalisen työturvallisuuden.
- Erityisen syvissä askelmissa on nesteenpoistoaukot (öljyisiä ja märkiä käyttökohteita varten) sekä tukevan työskentelyn mahdollistava profilointi.
- Heijastavat tarrat sivujohteissa parantavat näkyvyyttä työskenneltäessä ulkona pimeään vuodenaikaan.
- Rihlatut ja rei'itetyt 85 mm syvät alumiiniaskelmat takaavat maksimaalisen pidon ja mahdollistaa nesteen poisvalumista
- Iso työtaso (380 × 260 mm), jossa on kiinteä saranaliitos.
- Erittäin vakaa rakenne molemminpuolisen kääntyvän metalliliitoksen ansiosta.
- Kätevä työkaluhylly, jossa on runsaasti tilaa työkaluille ja pientavaroille
- Kaksi kiinteää koukkuja sankoja varten.
- 7 pisteen liitos askelmien ja sivuprofilin välillä. Keskellä tavarahylly.
- Sileä pystyjohde.
- Askelmat ja sivujohteet ovat valmistettu suulakepuristetusta alumiinista.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.



Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	85 mm
Etäisyys puola/askelma	218 mm
Kuljetusmitat	1.910 mm × 510 mm × 250 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Niitattu
Materiaali	Alumiini
Nousupuoli / tukipuoli sivuprofilin leveys	87mm / 87mm
Paino	8.1 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Pituus	1.9 m
Pohja-alan mitta	1,05 m × 0,5 m
Puolia sis. tason	5
Pystysuora korkeus	1.79 m
Sivujohteen leveys	87 mm
Sivujohteen leveys	87 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tason korkeus	1.1 m
Tason leveys	380 mm
Tikaslukitus	Mekaaninen piena
Tyyppi, puola/askelma	RC-askelmat



Työkaluhylly

Alumiini

Työskentelykorkeus

3.1 m

Työtason pituus

260 mm

Ulkoleveys, alaosa

0.49 m

certification-mark-pf

TÜV-SÜD

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 30.3.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.