




K 470 Plus - kuljetuslaatikko suojakuvulla - 40500

K 470 Plus on ZARGESin innovatiivinen pakkauskonsepti: kaksiosainen kuljetusjärjestelmä koostuu ylä- ja alaosasta. Näin voidaan yhdistää erikorkuisia yksiköitä, jolloin saadaan monia erilaisia variaatiomahdollisuuksia.



Tuotekuvaus

- Kaksiosainen kuljetusjärjestelmä koostuu ylä- ja alaosasta.
- Kahden perusmitan ansiosta voidaan yhdistää erikorkuisia yksiköitä, jolloin saadaan monia erilaisia variaatiomahdollisuuksia.
- Helppo ja ergonominen käyttö: irrota kansi tai nosta yläosaa. Lyhyt nostomatka ja helppo laatikossa olevien laitteiden käyttö.
- Pinottavissa mallisarjaan K 470.
- Erikoismalleja tilauksesta.
- Irrotettava yläosa ja kansi, varustettu ympärikiertävällä tiivisteellä.
- Kansi ruostumattomilla terässaranoilla, ympäri kiertyvä vaahtotiiviste.
- Kaksi perusmittaa (550 × 350 mm ja 750 × 550 mm) vakiona, erikoismittoja saatavilla tilauksesta.
- Korkeudesta riippuen ympäri kiertyvät reunajäkisteet lisäävät tukevuutta.
- Pinottava yleislaatikko alumiinista.
- Turvallisesti pinottava, alumiiniset pinoamiskulmat.





- Profililiitokset täyshitsattuja.
- Taitettavat jousisalvat: Varmistus lukon tai riippulukon avulla (sangan enimmäispaksuus 6 mm).
- HUOM! Vapaa läpimenomitta n. 30 mm pienempi kuin mainittu sisämitta (pituus ja leveys).
- ZARGES Comfort-kahvat mahdollistavat ergonomisen käsittelyn, enimmäiskuormitus 50 kg.
- ZARGES Comfort-salvat takaavat ergonomisen käytön ja erittäin pitkän käyttöiän.

Vinkit ja erikoisominaisuudet

Alaosa.

Käytettävissä yhdessä vain yläosan kanssa.

Tuoteominaisuudet

Integroidut pyörät	Missing translation
Kahvat	Jousitetut
Kulmavahvikkeet	Missing translation
Kuvaus	Alaosa
Lukot	Comfort-lukot
Materiaali	Alumiini
Paino	2.6 kg
Pinoamiskulmat.	Missing translation
Pinoamiskulmien materiaali	Alumiini
Pinoamiskulmien väri	Käsittelemätön alumiini
Sisämitta P x L x K	550 mm x 350 mm x 150 mm



Tiivistys

Vaahdotiiviste kannessa

Tilavuus

29 l

Ulkomitta max. P x L x K

600 mm x 400 mm x 180 mm

Ympäri kiertävät vahvikkeet

Missing translation

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 2.4.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.