




K 470 Plus - kuljetuslaatikko suojakuvulla - 40502

K 470 Plus on ZARGESin innovatiivinen pakkauskonsepti: kaksiosainen kuljetusjärjestelmä koostuu ylä- ja alaosasta. Näin voidaan yhdistää erikorkuisia yksiköitä, jolloin saadaan monia erilaisia variaatiomahdollisuuksia.

Tuotekuvaus

- Kaksiosainen kuljetusjärjestelmä koostuu ylä- ja alaosasta.
- Kahden perusmitan ansiosta voidaan yhdistää erikorkuisia yksiköitä, jolloin saadaan monia erilaisia variaatiomahdollisuuksia.
- Helppo ja ergonominen käyttö: irrota kansi tai nosta yläosaa. Lyhyt nostomatka ja helppo laatikossa olevien laitteiden käyttö.
- Yhteensopiva K 470 -sarjan pinoitettavien tuotteiden kanssa.
- Erikoismalleja tilauksesta.
- Irrotettava yläosa ja kansi, varustettu ympärikiertävällä tiivisteellä.
- Kansi, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut saranat.
- Kaksi perusmittaa (550 × 350 mm ja 750 × 550 mm) vakiona, erikoismittoja saatavilla tilauksesta.
- Korkeudesta riippuen ympäri kiertävät reunajäkisteet lisäävät tukevuutta.
- Pinottava yleislaatikko alumiinista.





- Turvallisesti pinottava, alumiiniset pinoamiskulmat.
- Profililiitokset täyshitsattuina.
- Taitettavat jousisalvat: Varmistus lukon tai riippulukon avulla (sangan enimmäispaksuus 6 mm).
- HUOM! Vapaa läpimenomitta n. 30 mm pienempi kuin mainittu sisämitta (pituus ja leveys).
- ZARGES Comfort -kahvat takaavat ergonomisen käsittelyn.
- ZARGES Comfort-salvat takaavat ergonomisen käytön ja erittäin pitkän käyttöiän.

Vinkit ja erikoisominaisuudet

Yläosa.

Käytettävissä yhdessä vain alaosan kanssa.

Tuoteominaisuudet

Integroidut pyörät	Missing translation
Kahvat	Jousitetut
Kulmavahvikkeet	Missing translation
Kuvaus	Yläosa: Kokonaiskorkeus alaosan ollessa 150 mm: 530 mm
Lukot	Comfort-lukot
Materiaali	Alumiini
Paino	4.7 kg
Pinoamiskulmat.	Missing translation
Pinoamiskulmien materiaali	Alumiini
Pinoamiskulmien väri	Käsittelemätön alumiini



Sisämitta P x L x K	550 mm x 350 mm x 390 mm
Tiivistys	Vaahtotiiviste kannessa
Tilavuus	73 l
Ulkomitta max. P x L x K	600 mm x 400 mm x 410 mm
Ympäri kiertävät vahvikkeet	Missing translation

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 29.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.