



K 470 Plus - kuljetuslaatikko suojakuvulla - 40506

K 470 Plus on ZARGESin innovatiivinen pakkauskonsepti: kaksiosainen kuljetusjärjestelmä koostuu ylä- ja alaosasta. Näin voidaan yhdistää erikorkuisia yksiköitä, jolloin saadaan monia erilaisia variaatiomahdollisuuksia.



Tuotekuvaus

- Kaksiosainen kuljetusjärjestelmä koostuu ylä- ja alaosasta.
- Kahden perusmitan ansiosta voidaan yhdistää erikorkuisia yksiköitä, jolloin saadaan monia erilaisia variaatiomahdollisuuksia.
- Helppo ja ergonominen käyttö: irrota kansi tai nosta yläosaa. Lyhyt nostomatka ja helppo laatikossa olevien laitteiden käyttö.
- Pinottavissa mallisarjaan K 470.
- Erikoismalleja tilauksesta.
- Irrotettava yläosa ja kansi, varustettu ympärikiertävällä tiivisteellä.
- Kansi ruostumattomilla terässaranoilla, ympärikiertävä vaahtotiiviste.
- Kaksi perusmittaa (550 × 350 mm ja 750 × 550 mm) vakiona, erikoismittoja saatavilla tilauksesta.
- Korkeudesta riippuen ympärikiertävät reunajäkisteet lisäävät tukevuutta.
- Pinottava yleislaatikko alumiinista.
- Turvallisesti pinottava, alumiiniset pinoamiskulmat.





- Profililiitokset täyshitsattuja.
- Taitettavat jousisalvat: Varmistus lukon tai riippulukon avulla (sangan enimmäispaksuus 6 mm).
- HUOM! Vapaa läpimenomitta n. 30 mm pienempi kuin mainittu sisämitta (pituus ja leveys).
- ZARGES Comfort-kahvat mahdollistavat ergonomisen käsittelyn, enimmäiskuormitus 50 kg.
- ZARGES Comfort-salvat takaavat ergonomisen käytön ja erittäin pitkän käyttöiän.

Vinkit ja erikoisominaisuudet

Yläosa.

Käytettävissä yhdessä vain alaosan kanssa.

Tuoteominaisuudet

Integroidut pyörät	Missing translation
Kahvat	Jousitetut
Kulmavahvikkeet	Missing translation
Kuvaus	Yläosa: Kokonaiskorkeus 730 tai 800 mm
Lukot	Comfort-lukot
Materiaali	Alumiini
Paino	10.5 kg
Pinoamiskulmat.	Missing translation
Pinoamiskulmien materiaali	Alumiini
Pinoamiskulmien väri	Käsittelemätön alumiini
Sisämitta P x L x K	750 mm x 550 mm x 590 mm



Tiivistys

Vaahdotiiviste kannessa

Tilavuus

240 l

Ulkomitta max. P x L x K

800 mm x 600 mm x 610 mm

Ympäri kiertävät vahvikkeet

Missing translation

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 2.4.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.