



# K 470 -yleislaatikko - 40846

Monipuolinen alumiinilaatikko suunniteltu vastaamaan kaikkiin kuljetus- ja säilytystarpeisiin. Tukeva ja vakaa rakenne takaa erittäin kestäväen ratkaisun pitkällä käyttöiällä. Ergonominen käsittely ja kustannustehokas kuljetus kevyen omapainon vuoksi.



## Tuotekuvaus

- Alumiiniset pinoamiskulmat, turvallisesti pinottavat, tilaa säästäen.
- Isot ja ergonomiset kahvat, ja kätevät salvat helpottavat käsittelyä, myös käsineet kädessä.
- Kestävät kuumuutta ja kylmyyttä, testattu -54...+ 80 °C:n lämpötiloissa.
- Lukuisat huippuominaisuudet, kuten kokonaan hitsattu profiili, terässarananauhat, vahvikkeet ja kokoniitit takaavat pitkän käyttöiän.
- 25 vakiokokoa, erikoismalleja tilauksesta.
- Kansi saranalistalla, ruostumaton teräs sekä kahdella vyöhihnalla ja ympäri kiertävällä vaahtotiivisteellä.
- Turvallisesti pinottava, alumiiniset pinoamiskulmat.
- Erittäin vakaa rakenne kolmen täyshitsatun alumiiniprofilikehyksen ansiosta.
- Tilauksesta saatavilla UN-tyyppihyväksytty vaarallisten aineiden kuljetukseen soveltuva laatikko.
- ZARGES Comfort -kahvat takaavat ergonomisen käsittelyn.
- Korkeudesta riippuen ympäri kiertävät





reunajäkisteet lisäävät tukevuutta.

- Taitettavat jousisalvat: Varmistus lukon tai riippulukon avulla (sangan enimmäispaksuus 6 mm).
- Ergonomiset ja pitkäkestoiset Comfort-jousisalvat, kestävät vähintään 20 000 käyttökertaa.
- Erittäin vahva 1,5 mm:n alumiinilevy (alk. koosta 750 x 550 mm) lisää vakautta.

## Vinkit ja erikoisominaisuudet

HUOM! Vapaa läpimenomitta n. 30 mm pienempi kuin mainittu sisämitta (pituus ja leveys).

Suojausluokka IP65 saatavilla lisämaksusta.

Kohopainatus saatavilla lisämaksusta.

## Tuoteominaisuudet

Integroidut pyörät	Missing translation
Kahvat	Jousitetut
Kulmavahvikkeet	Missing translation
Lukot	Comfort-lukot
Materiaali	Alumiini
Max. sallittu paino vaarallisille aineille	115 kg
PE-solumuovisistus	43881
Paino	13.4 kg
Pinoamiskulmat.	Missing translation
Pinoamiskulmien materiaali	Alumiini
Pinoamiskulmien väri	Käsittelemätön alumiini



Sisämitta P x L x K 900 mm x 640 mm x 450 mm

Takuu 10 vuotta

Tiivistys Vaahdotiiviste kannessa

Tilavuus 259 l

Ulkomitta max. P x L x K 950 mm x 690 mm x 480 mm

Ympäri kiertävät vahvikkeet Missing translation

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

[office@zarges.fi](mailto:office@zarges.fi)

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 12.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.