




K 470 -yleislaatikko - 40847

Monipuolinen alumiinilaatikko suunniteltu vastaamaan kaikkiin kuljetus- ja säilytystarpeisiin. Tukeva ja vakaa rakenne takaa erittäin kestävä ratkaisun pitkällä käyttöiällä. Ergonominen käsittely ja kustannustehokas kuljetus kevyen omapainon vuoksi.



Tuotekuvaus

- Alumiiniset pinoamiskulmat, turvallisesti pinottavat, tilaa säästäen.
- Isot ja ergonomiset kahvat, ja kätevät salvat helpottavat käsittelyä, myös käsineet kädessä.
- Kestävät kuumuutta ja kylmyyttä, testattu -54...+ 80 °C:n lämpötiloissa.
- Lukuisat huippuominaisuudet, kuten kokonaan hitsattu profiili, terässarananauhat, vahvikkeet ja kokoniitit takaavat pitkän käyttöiän.
- 25 vakiokokoa, erikoismalleja tilauksesta.
- Kansi saranalistalla, ruostumaton teräs sekä kahdella vyöhihnalla ja ympäri kiertävällä vaahtotiivisteellä.
- Turvallisesti pinottava, alumiiniset pinoamiskulmat.
- Erittäin vakaa rakenne kolmen täyshitsatun alumiiniprofilikehyksen ansiosta.
- Tilauksesta saatavilla UN-tyyppihyväksytty vaarallisten aineiden kuljetukseen soveltuva laatikko.
- ZARGES Comfort -kahvat takaavat ergonomisen käsittelyn.
- Korkeudesta riippuen ympäri kiertävät





reunajäkisteet lisäävät tukevuutta.

- Taitettavat jousisalvat: Varmistus lukon tai riippulukon avulla (sangan enimmäispaksuus 6 mm).
- Ergonomiset ja pitkäkestoiset Comfort-jousisalvat, kestävät vähintään 20 000 käyttökertaa.
- Erittäin vahva 1,5 mm:n alumiinilevy (alk. koosta 750 x 550 mm) lisää vakautta.

Vinkit ja erikoisominaisuudet

HUOM! Vapaa läpimenomitta n. 30 mm pienempi kuin mainittu sisämitta (pituus ja leveys).

Suojausluokka IP65 saatavilla lisämaksusta.

Kohopainatus saatavilla lisämaksusta.

Tuoteominaisuudet

Integroidut pyörät	Missing translation
Kahvat	Jousitetut
Kulmavahvikkeet	Missing translation
Lukot	Comfort-lukot
Materiaali	Alumiini
Max. sallittu paino vaarallisille aineille	50 kg
PE-solumuovisistus	43887
Paino	7.5 kg
Pinoamiskulmat.	Missing translation
Pinoamiskulmien materiaali	Alumiini
Pinoamiskulmien väri	Käsittelemätön alumiini



Sisämitta P x L x K 1.150 mm x 350 mm x 150 mm

Takuu 10 vuotta

Tiivistys Vaahtotiiviste kannessa

Tilavuus 60 l

Ulkomitta max. P x L x K 1.200 mm x 400 mm x 180 mm

Ympäri kiertävät vahvikkeet Missing translation

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 14.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.