



## Megastep S - 41147

Äärimmäinen kestävyys yhdistyy huippukorkeuteen:  
 250 kg:n kantavuus ja alan johtava työskentelykorkeus  
 vaativimpiin käyttökohteisiin.

### Tuotekuvaus

- Äärimmäinen kestävyys yhdistyy huippukorkeuteen:  
 250 kg:n kantavuus ja alan johtava  
 työskentelykorkeus vaativimpiin käyttökohteisiin.
- Vankka alusta, joka takaa vakaan seisomisen myös  
 pitkien työjaksojen aikana.
- Tilava alumiininen säilytysalusta, jossa on runsaasti  
 tilaa työkaluille ja pienille osille.
- Enimmäiskuormitus 250 kg.
- 60 mm syvät rihlatut, luistamattomat  
 kevytmetallipuolat.
- Puhtaat kädet kulutusta kestävien, mustien  
 eloksoitujen alumiiniprofilien ansiosta.
- Erittäin lujat polyesterhihnat, joissa on ommeltu  
 kiinnityskieleke – kestäviä ja kulumattomia.
- Vaihdeettavat 2-osaiset jalkatulpat pitävät tikkaat  
 tukevasti paikallaan.
- Vankka rakenne: puristettu puola-palkkiliitos, jossa  
 on taso ja alumiinipuristettu profiili.



### Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

### Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys

60 mm



Etäisyys puola/askelma	265 mm
Kuljetusmitat	2.155 mm × 505 mm × 150 mm
Kuormitus	max. 250 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäykistys
Materiaali	Alumiini
Nousupuoli / tukipuoli sivuprofilin leveys	73mm / 58mm
Paino	8 kg
Pinnoite	Eloksoitu
Pituus	2.15 m
Pohja-alan mitta	1,1 m × 0,5 m
Puolia sis. tason	5
Sertifiointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	73 mm
Sivujohteen leveys	58 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tason korkeus	1.33 m
Tason leveys	250 mm
Tikaslukitus	Perlonhihna
Tyyppi, puola/askelma	SL Step
Työkaluhylly	Alumiini
Työskentelykorkeus	3.35 m



Työtason pituus 250 mm

Ulkoleveys, alaosa 0.5 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

[office@zarges.fi](mailto:office@zarges.fi)

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 28.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.