



Megastep S - 41148

Äärimmäinen kestävyys yhdistyy huippukorkeuteen:
 250 kg:n kantavuus ja alan johtava työskentelykorkeus
 vaativimpiin käyttökohteisiin.

Tuotekuvaus

- Äärimmäinen kestävyys yhdistyy huippukorkeuteen:
 250 kg:n kantavuus ja alan johtava
 työskentelykorkeus vaativimpiin käyttökohteisiin.
- Vankka alusta, joka takaa vakaan seisomisen myös
 pitkien työjaksojen aikana.
- Tilava alumiininen säilytysalusta, jossa on runsaasti
 tilaa työkaluille ja pienille osille.
- Enimmäiskuormitus 250 kg.
- 60 mm syvät rihlatut, luistamattomat
 kevytmetallipuolat.
- Puhtaat kädet kulutusta kestävien, mustien
 eloksoitujen alumiiniprofilien ansiosta.
- Erittäin lujat polyesterhihnat, joissa on ommeltu
 kiinnityskieleke – kestäviä ja kulumattomia.
- Vaihdeettavat 2-osaiset jalkatulpat pitävät tikkaat
 tukevasti paikallaan.
- Vankka rakenne: puristettu puola-palkkiliitos, jossa
 on taso ja alumiinipuristettu profiili.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys

60 mm



Etäisyys puola/askelma	265 mm
Kuljetusmitat	2.435 mm × 535 mm × 150 mm
Kuormitus	max. 250 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäykistys
Materiaali	Alumiini
Nousupuoli / tukipuoli sivuprofilin leveys	73mm / 58mm
Paino	8.6 kg
Pinnoite	Eloksoitu
Pituus	2.43 m
Pohja-alan mitta	1,27 m × 0,53 m
Puolia sis. tason	6
Sertifointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	73 mm
Sivujohteen leveys	58 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tason korkeus	1.59 m
Tason leveys	250 mm
Tikaslukitus	Perlonhihna
Tyyppi, puola/askelma	SL Step
Työkaluhylly	Alumiini
Työskentelykorkeus	3.6 m



Työtason pituus 250 mm

Ulkoleveys, alaosa 0.53 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 13.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.