



Megastep S - 41149

Äärimmäinen kestävyys yhdistyy huippukorkeuteen:
 250 kg:n kantavuus ja alan johtava työskentelykorkeus
 vaativimpiin käyttökohteisiin.

Tuotekuvaus

- Äärimmäinen kestävyys yhdistyy huippukorkeuteen:
 250 kg:n kantavuus ja alan johtava
 työskentelykorkeus vaativimpiin käyttökohteisiin.
- Vankka alusta, joka takaa vakaan seisomisen myös
 pitkien työjaksojen aikana.
- Tilava alumiininen säilytysalusta, jossa on runsaasti
 tilaa työkaluille ja pienille osille.
- Enimmäiskuormitus 250 kg.
- 60 mm syvät rihlatut, luistamattomat
 kevytmetallipuolat.
- Puhtaat kädet kulutusta kestävien, mustien
 eloksoitujen alumiiniprofilien ansiosta.
- Erittäin lujat polyesterhihnat, joissa on ommeltu
 kiinnityskieleke – kestäviä ja kulumattomia.
- Vaihdeettavat 2-osaiset jalkatulpat pitävät tikkaat
 tukevasti paikallaan.
- Vankka rakenne: puristettu puola-palkkiliitos, jossa
 on taso ja alumiinipuristettu profiili.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys

60 mm



| | |
|--|----------------------------|
| Etäisyys puola/askelma | 265 mm |
| Kuljetusmitat | 2.995 mm × 595 mm × 150 mm |
| Kuormitus | max. 250 kg |
| Liitos pystyjohteen ja puolan välissä | Reunajäykistys |
| Materiaali | Alumiini |
| Nousupuoli / tukipuoli sivuprofilin leveys | 73mm / 58mm |
| Paino | 9.6 kg |
| Pinnoite | Eloksoitu |
| Pituus | 2.99 m |
| Pohja-alan mitta | 1,61 m × 0,59 m |
| Puolia sis. tason | 8 |
| Sertifointi | TÜV-SÜD |
| Sivujohteen leveys | 73 mm |
| Sivujohteen leveys | 58 mm |
| Sovellettu standardi | EN 131 professional |
| Takuu | 10 vuotta |
| Tason korkeus | 2.12 m |
| Tason leveys | 250 mm |
| Tikaslukitus | Perlonhihna |
| Tyyppi, puola/askelma | SL Step |
| Työkaluhylly | Alumiini |
| Työskentelykorkeus | 4.15 m |



Työtason pituus 250 mm

Ulkoleveys, alaosa 0.59 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 13.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.