



ZAP Masterflex Plus S - 41158

Täydellinen premium-malli, joka tarjoaa maksimaalisen työkorkeuden ja turvavarusteet paikkoihin, joissa tähän asti on tarvittu monimutkaisia telinerakenteita.

Tuotekuvaus

- Erittäin turvallinen kaksikätkäinen 360° työskentely eri korkeuksilla suurella alustalla, jossa on tukeva, ympäri kiertävä kaide ja automaattinen turvaportti.
- Täydellinen työskentelyjärjestys korkealla suuren, hyvin suunnitellun työkaluhyllyn ansiosta.
- Nopea ja helppo pystyttää minne tahansa yhdellä kädellä tapahtuvan korkeussäädön ja helppokäyttöisten tukijalkojen ansiosta – myös portaisiin.
- Luokkansa suurin työskentelykorkeus, jopa 5 m.
- Mukava ja turvallinen nousu ja laskeutuminen 60 mm leveillä askelmailla.
- Suuret maastokelpoiset pyörät helpottavat siirtelyä myös asennettuna.
- Älykkäät tukijalat takaavat vakauden.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

EN 131-7

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys

60 mm



| | |
|---|--------------------------------|
| Kaiteen korkeus | 1 m |
| Korkeus sis. kaide | max. 3.33 m |
| Kuljetusmitat | ca. 3.030 mm × 690 mm × 420 mm |
| Kuormitus | max. 150 kg |
| Leveys, sisäänvedettynä | 0.69 m |
| Leveys, ulosvedettynä | 3.28 m |
| Materiaali | Alumiini |
| Mitat, kokoontaitettuna | Missing translation |
| Paino | 39.2 kg |
| Pituus, jatkettuna | 2.58 m |
| Pituus, sisäänvedettynä | 2.6 m |
| Pohja-alan mitta, tukijalat sisäänvedettynä P x L | 2,6m × 0,69 m |
| Pohja-alan mitta, tukijalat ulosvedettynä P x L | 2,58m × 3,28 m |
| Puolia sis. tason | 9 |
| Sovellettu standardi | EN 131-7 |
| Takuu | 10 vuotta |
| Tason korkeus | 1,53m / 1,79m / 2,05m / 2,3m |
| Tason leveys | 400 mm |
| Työkaluhylly | Muovi |
| Työskentelykorkeus | max. ca. 4.3 m |
| Työtason materiaali | Liimattu vanerilevy |
| Työtason pituus | 550 mm |



ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 29.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.