DATALEHTI

Comfortstep LH - 41406

Monikäyttöiset tikkaat mahdollistavat turvallisen nousun hyllyille. Tikkaat voidaan säätää haluttuun korkeuteen.







TUOTEKUVAUS

- Monikäyttöiset tikkaat mahdollistavat turvallisen nousun hyllyille. Tikkaat voidaan säätää haluttuun korkeuteen.
- Hyllykiinnitteisissä tikkaissa on kaksi kiinnityskoukkua ohjauskiskoa varten (halkaisija enintään 36 mm) sekä lisäkoukut, joiden avulla tikkaat voidaan asettaa pystyyn hyllylle.

VINKIT JA ERIKOISOMINAISUUDET

Ilmoita tilauksen yhteydessä pystysuora mitta lattiasta putkikiskon yläreunaan!
Standardin EN 131 mukainen.

TUOTEOMINAISUUDET

Ominaisuus	Arvo
Askelman syvyys	80 mm
Askelmia	10
Etäisyys puola/askelma	250 mm
Kuljetusmitat	2.300 mm × 380 mm × 150 mm

Ominaisuus	Arvo
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Missing translation
Materiaali	Alumiini
Max. ripustuskorkeus	2.69 m
Min. ripustuskorkeus	2.45 m
Paino	7.3 kg
Pinnoite	Eloksoitu
Pystysuora ripustuskorkeus	=2,45m - =2,69 m
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tyyppi, puola/askelma	Pehmustetut askelmien etureunat
Työskentelykorkeus	3.75 m

LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT

LISÄVARUSTEET 5



Kevytmetallipidike, vaste oikeassa reunassa
Tuotenumero 41458



Kevytmetallipidike, vaste vasemmassa reunassa
Tuotenumero 41459



Kevytmetallipidin
Tuotenumero 41457



Kevytmetalliputki, eloksoitu, pituus 3,0 m
Tuotenumero 40370



Käsikaide
Tuotenumero 41960

VARAOSAT 8



Antistaattinen ulkotikastassu
Tuotenumero 824474



Askelman päätysovite
Tuotenumero 824119



Askelman päätysovite
Tuotenumero 824120



Koukut puola- ja askelmatikkaisiin.
Tuotenumero 40242



Käyttöohjetarra
Tuotenumero 800598



Seinätuki
Tuotenumero 808930



Tikastassu - ulkopuoli
Tuotenumero 824438



Tulppa
Tuotenumero 824150

ZARGES OY
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 10.11.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.