




## Meistertritt S - 41632

Premium-malli, jossa on kattavat turvavarusteet, erityisen suuri alusta, Saferstep-askelmat ja käsikaidet.

### Tuotekuvaus

- Premium-malli, jossa on kattavat turvavarusteet, erityisen suuri alusta, Saferstep-askelmat ja käsikaidet.
- Erityisen tilava taso, jossa on alumiininen uurrettu pinta, joka tarjoaa enemmän liikkumatilaa tikkailta.
- Vakiona kaksi käsikaidetta, jotka takaavat turvallisen nousun ja laskeutumisen.
- 80 mm syvät askelmat, joissa integroitu ZARGES Safer Step Technology -liukueste.
- Tilava alumiininen säilytysalusta, jossa on runsaasti tilaa työkaluille ja pienille osille.
- Suojakaiteen korkeus 1 000 mm.
- Vankka rakenne: puristettu askelma-kisko-liitos, jossa on alumiinipuristettuja profileja.



### Vinkit ja erikoisominaisuudet

Siirrettävä malli viisiaskelmaisesta ylöspäin.

Standardin EN 131 mukainen.

### Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	80 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm
Kuljetusmitat	1.920 mm × 590 mm × 155 mm



Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäkistys
Materiaali	Alumiini
Nousupuoli / tukipuoli sivuprofilin leveys	73mm / 58mm
Paino	9.5 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Pituus	1.92 m
Pohja-alan mitta	0,91 m × 0,59 m
Puolia sis. tason	3
Pystysuora korkeus	1.77 m
Sertifointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	73 mm
Sivujohteen leveys	58 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tason korkeus	0.77 m
Tason leveys	390 mm
Tyyppi, puola/askelma	Safer Step
Työkaluhylly	Alumiini
Työskentelykorkeus	2.8 m
Työtason pituus	380 mm
Ulkoleveys, alaosa	0.59 m



ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

[office@zarges.fi](mailto:office@zarges.fi)

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 30.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.