



## Meistertritt S - 41635

Premium-malli, jossa on kattavat turvavarusteet, erityisen suuri alusta, Saferstep-askelmat ja käsikaidet.

### Tuotekuvaus

- Premium-malli, jossa on kattavat turvavarusteet, erityisen suuri alusta, Saferstep-askelmat ja käsikaidet.
- Erityisen tilava taso, jossa on alumiininen uurrettu pinta, joka tarjoaa enemmän liikkumatilaa tikkailta.
- Vakiona kaksi käsikaidetta, jotka takaavat turvallisen nousun ja laskeutumisen.
- 80 mm syvät askelmat, joissa integroitu ZARGES Safer Step Technology -liukueste.
- Tilava alumiininen säilytysalusta, jossa on runsaasti tilaa työkaluille ja pienille osille.
- Erittäin lujat polyesterhihnat, joissa on ommeltu kiinnityskieleke – kestäviä ja kulumattomia.
- Suojakaiteen korkeus 1 000 mm.
- Vankka rakenne: puristettu askelma-kisko-liitos, jossa on alumiinipuristettuja profileja.



### Vinkit ja erikoisominaisuudet

Siirrettävä malli viisiaskelmaisesta ylöspäin.

Standardin EN 131 mukainen.

### Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	80 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm



Kuljetusmitat	4.440 mm × 860 mm × 155 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäkistys
Materiaali	Alumiini
Nousupuoli / tukipuoli sivuprofilin leveys	73mm / 58mm
Paino	23.3 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Pituus	4.44 m
Pohja-alan mitta	2,46 m × 0,86 m
Puolia sis. tason	12
Pystysuora korkeus	4.11 m
Sertifointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	73 mm
Sivujohteen leveys	58 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tason korkeus	3.11 m
Tason leveys	390 mm
Tikaslukitus	Perlonhihna
Tyyppi, puola/askelma	Safer Step
Työkaluhylly	Alumiini
Työskentelykorkeus	5.1 m



Työtason pituus	380 mm
Ulkoleveys, alaosa	0.86 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

[office@zarges.fi](mailto:office@zarges.fi)

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 30.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.