



# K 424 XC Mobile Box - 41815

Uudessa K 424 XC -mallissa yhdistyvät korkeasta laadustaan tunnetut ZARGES-laatikot ja uudenlainen siirrettävyys.

## Tuotekuvaus

- Integroitujen pyörien ja ulosvedettävän kahvan ansiosta K 424 XC tarjoaa erinomaista liikkuvuutta ja ergonomiaa.
- Ympäri kiertävät vahvikkeet ja kulmavahvikkeet lisäävät vakautta, joten kevyet laatikot kestävät jopa 50 kg:n kuormituksen.
- Turvallinen pinottavuus valetusta alumiinista valmistettujen pinontakulmien ja tukikehykseen integroitujen pinontakappaleiden ansiosta.
- Maastoajettavuuden parantamiseksi on saatavilla muita rullasarjoja.
- Tukevat, siirrettävät ja pitkään kestävät alumiinilaatikot taattua ZARGES-laatua.
- Optimaalisen siirrettävyyden takaavat integroidut 50 mm:n pyörät ja teleskooppikahva (tuotenumerot 41810-41814) ja vapaavalintainen toinen jousikuormitteinen kahva etupuolella (tuote-nro 41815).
- Kevyesti pyörivät erikoispyörät,  $\varnothing$  50 mm, polyuretaania ja polyamidia.
- ZARGES Comfort -salvat takaa pitkän käyttöiän. Lukolliset salvat.
- Kevyet laatikot, joissa jopa 50 kg:n kuormituskapasiteetti.





- Tilauksesta saatavilla UN-tyyppihyväksytyt vaarallisten aineiden kuljetukseen soveltuva laatikko.
- Valinnaisesti Ø125 mm pyöräpari tai maastopyörät Ø220 mm (vain yli 60l laatikoihin) haastavaan maastoon.
- Ympäri kiertävät reunajäkisteet tarjoavat lisää muototukevuutta.
- Laaja valikoima säädettäviä sisustuksia takaavat monipuolisen ulkonäön.
- Pöly- ja roiskevesitiiviissä kannessa on tiiviste.

## Vinkit ja erikoisominaisuudet

HUOM! Vapaa läpimenomitta n. 30 mm pienempi kuin mainittu sisämitta (pituus ja leveys).

## Tuoteominaisuudet

|  |                     |
|--|---------------------|
| Integroidut pyörät                         | Missing translation |
| Kahvat                                     | Jousitetut          |
| Kulmavahvikkeet                            | Missing translation |
| Lukot                                      | Comfort-lukot       |
| Materiaali                                 | Alumiini            |
| Max. paino yhteensä                        | 50 kg               |
| Max. sallittu paino vaarallisille aineille | 50 kg               |
| Paino                                      | 9.5 kg              |
| Pinoamiskulmat.                            | Missing translation |
| Pinoamiskulmien materiaali                 | Alumiini            |



|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Pinoamiskulmien väri        | Käsittelemätön alumiini  |
| Pyörän halkaisija           | 50 mm                    |
| Sisämitta P x L x K         | 910 mm x 350 mm x 380 mm |
| Teleskooppikahva            | Missing translation      |
| Tiivistys                   | Vaahdotiiviste kannessa  |
| Tilavuus                    | 120 l                    |
| Ulkomitta max. P x L x K    | 960 mm x 400 mm x 455 mm |
| Ympäri kiertävät vahvikkeet | Missing translation      |

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 28.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.