DATALEHTI

# Plazamax P - 41926

Käytännölliset tikkaat ovat taitettuna mitoiltaan erittäin kompaktit. Vakaat askelmat, joissa kumipinnoite.









## TUOTEKUVAUS

- Käytännölliset tikkaat ovat taitettuna mitoiltaan erittäin kompaktit. Vakaat askelmat, joissa kumipinnoite.
- Turvakaide jossa kätevä työkaluhylly, valinnainen 3 askelmaisissa ja vakiona 4- ja 5-askelmaisissa tikkaissa.
- Tilava taso: 230 x 360 mm.
- Vakaat ja tukevat askelmat, joissa on kumipäällyste.
- Erittäin kompaktit mitat kokoontaitettuna.
- Turvakaide käytännöllisellä työkaluhyllyllä.
- Sivujohteissa muovipäädyt.
- Erittäin vakaat sivujohteet suulakepuristettua alumiinia.

## VINKIT JA ERIKOISOMINAISUUDET

Kompaktit pakkausmitat kuljetusta ja varastointia varten.
Standardin SFS EN 14183 mukainen.

## TUOTEOMINAISUUDET

| Ominaisuus | Arvo |
|---|---|
| Askelman syvyys | 230 mm |
| Etäisyys puola/askelma | 250 mm |
| Kuljetusmitat | 1.450 mm × 580 mm × 140 mm |
| Kuormitus | max. 150 kg |

| Ominaisuus | Arvo |
|---|---|
| Materiaali | Alumiini |
| Paino | 11 kg |
| Pinnoite | Käsittelemätön |
| Puolia sis. tason | 4 |
| Sivujohteen leveys | 70 mm |
| Sovellettu standardi | EN 14183 |
| Takuu | 10 vuotta |
| Tason korkeus | 0.9 m |
| Tason leveys | 360 mm |
| Turvakaari | Missing translation |
| Tyyppi, puola/askelma | liukumattomalla kumipinnoitteella |
| Työkaluhylly | Muovi |
| Työskentelykorkeus | 2.9 m |
| Työtason pituus | 230 mm |
| Ulkoleveys, alaosa | 0.57 m |

## LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT

### LISÄVARUSTEET 1



**Jarrulliset pyörät taitettavalle työtasolle**
Tuotenumero 41929

## VARAOSAT 4



**Askelmalevy**
Tuotenumero 800237



**Tikastassu - sisäpuoli**
Tuotenumero 800142



**Tikastassu - sisäpuoli**
Tuotenumero 800143



**Työkaluhylly**
Tuotenumero 800300

**ZARGES OY**
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 8.11.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.