DATALEHTI

Plazamax P - 41927

Käytännölliset tikkaat ovat taitettuna mitoiltaan erittäin kompaktit. Vakaat askelmat, joissa kumipinnoite.

TUOTEKUVAUS

- Käytännölliset tikkaat ovat taitettuna mitoiltaan erittäin kompaktit. Vakaat askelmat, joissa kumipinnoite.
- Turvakaide jossa kätevä työkaluhylly, valinnainen 3 askelmaisissa ja vakiona 4- ja 5-askelmaisissa tikkaissa.
- Tilava taso: 230 x 360 mm.
- Vakaat ja tukevat askelmat, joissa on kumipäällyste.
- Erittäin kompaktit mitat kokoontaitettuna.
- Sivujohteissa muovipäädyt.
- Erittäin vakaat sivujohteet suulakepuristettua alumiinia.







VINKIT JA ERIKOISOMINAISUUDET

Kompaktit pakkausmitat kuljetusta ja varastointia varten.
Standardin SFS EN 14183 mukainen.

TUOTEOMINAISUUDET

Ominaisuus	Arvo
Askelman syvyys	230 mm
Etäisyys puola/askelma	250 mm
Kuljetusmitat	560 mm × 500 mm × 90 mm
Kuormitus	max. 150 kg

Ominaisuus	Arvo
Materiaali	Alumiini
Paino	4.6 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Puolia sis. tason	2
Sivujohteen leveys	70 mm
Sovellettu standardi	EN 14183
Takuu	10 vuotta
Tason korkeus	0.45 m
Tason leveys	360 mm
Turvakaari	Missing translation
Tyyppi, puola/askelma	liukumattomalla kumipinnoitteella
Työkaluhylly	Muovi
Työskentelykorkeus	2.45 m
Työtason pituus	230 mm
Ulkoleveys, alaosa	0.48 m

LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT

VARAOSAT 2



Tikastassu - sisäpuoli
Tuotenumero 800242



Tikastassu - sisäpuoli
Tuotenumero 800243

ZARGES OY
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 8.11.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.