




Siirrettävä työtaso (yksipuolinen), askelmat ja taso rihlattua alumiinia. - 41975

Vakaa ja kevyt työtaso moniin eri käyttökohteisiin.
Helppo nousu työtasolle, vaivaton käsittely sekä vakaa
alusta neljän jousipyörän ansiosta.

Tuotekuvaus

- Vakaa ja kevyt työtaso moniin eri käyttökohteisiin.
Helppo nousu työtasolle, vaivaton käsittely sekä
vakaa alusta neljän jousipyörän ansiosta.
- Helppo ja nopea kokoaminen uuden
liitäntäelementin ansiosta.
- Siirrettävä ja nopeasti pystytettävä työtaso, jossa on
neljä ohjauspyörää (kahdessa on jarru).
- Työtason kolmella sivulla oleva metrin korkuinen
turvakaide takaa käyttöturvallisuuden.
- 200 mm syvät askelmat takaavat tukevan nousun
työtasolle.
- Iso seisonta-alusta (600 x 800 mm).
- Enimmäiskuormitus 150 kg.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131-7 mukainen. 5-8 askelmaiset
vaativat lisäksi 2 kpl nousukaiteita, ostettava
lisävarusteena erikseen. VNA 400/2008 mukaan pitää
työtasoissa jotka ovat koneen ja laitteen ääressä sekä
kulkutienä toimivissa tuotteissa aina soveltaa



standardia EN ISO 14122. Tämä tuotevalikoima on myös yksilöllisesti räätälöitävissä osoitteessa [creaxess.fi](https://www.zarges.com/fi). Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.

Standardin SFS EN 131-7 mukainen.

Tuuteominaisuudet

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Askelman syvyys | 200 mm |
| Etäisyys puola/askelma | 240 mm |
| Kaiteen korkeus | 1000 mm |
| Kuljetusmitat | 1.920 mm × 1.060 mm × 410 mm |
| Kuormitus | max. 150 kg |
| Liitos pystyjohteen ja puolan välissä | Missing translation |
| Materiaali | Alumiini |
| Paino | 41.8 kg |
| Pinnoite | Käsittelemätön |
| Pohja-alan mitta | 0,98 m × 1,99 m |
| Puolia sis. tason | 7 |
| Sovellettu standardi | EN 131-7 |
| Takuu | 10 vuotta |
| Tason korkeus | 1.68 m |
| Tason leveys | 600 mm |
| Tyyppi, puola/askelma | Rihlattu |
| Työskentelykorkeus | 3.7 m |



Työtason pituus

800 mm

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 12.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.