



Variotec V - 42439

Avattavat monitoimitikkaat soveltuvat käytettäväksi myös portaissa. Kompaktit kuljetusmitat, tukeva ja pitkäikäinen rakenne.

Tuotekuvaus

- Avattavat monitoimitikkaat soveltuvat käytettäväksi myös portaissa. Kompaktit kuljetusmitat, tukeva ja pitkäikäinen rakenne.
- Työskentelykorkeutta voidaan säätää puolan välein (280 mm).
- Tilaa säästävä, kokoontaitettava kuljetusta varten.
- Käytännölliset, vankat saranat on ruuvattu, joten ne on helppo vaihtaa, tuotenro 42439, alumiininivelellä.
- Taittuvien tukijalkojen ansiosta tikkaat käyvät nojatikkaiksi standardin EN131-1 mukaisesti.
- Tukijalat voidaan taittaa kokoon kuljetuksen ajaksi tai käytettäessä tasotikkaina.
- Erittäin vakaat sivujohteet suulakepuristettua alumiinia.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaan ZARGES-niittikiinnityksen avulla.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Pituuden säätö puolalta toiselle: ihanteellinen käytettäväksi portaissa.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys

30 mm



Etäisyys puola/askelma	265 mm
Korkeus A-tikkaana	3.09 m
Kuljetusmitat	1.860 mm × ca. 780 mm × 210 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäykistys
Materiaali	Alumiini
Mitat, kokoonlaitettuna	Missing translation
Paino	22 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Pituus nojatikkaana	6.4 m
Puolien määrä	6
Puolien määrä	4 × 6
Sertifiointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	60 mm
Sivujohteen leveys	70 mm
Sivujohteen leveys	60mm / 70mm
Sovellettu standardi	EN 131-4
Takuu	10 vuotta
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työskentelykorkeus nojatikkaana	7.1 m
Työskentelykorkeus askelmatikkaana	4.4 m



ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 13.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.