



## Nova S - 42458

Kestävä klassikko yksipuolisten askelmatikkaiden joukossa – ihanteellinen monipuolisiin käsityötoihin.

### Tuotekuvaus

- Kestävä klassikko yksipuolisten askelmatikkaiden joukossa – ihanteellinen monipuolisiin käsityötoihin.
- Tilava alusta, joka takaa mukavan seisomisen.
- Työkalut ja pienosat ovat aina käden ulottuvilla kätevän säilytysalustan ansiosta.
- Helppo nousta ja laskeutua tukevilla, 80 mm syvillä askelmailla.
- Erittäin lujat polyesterhihnat, joissa on ommeltu kiinnityskieleke – kestäviä ja kulumattomia.
- Vankka rakenne: puristettu askelma-kisko-liitos, jossa on alusta ja alumiinipuristettu profiili.
- Liukumista estävät muovitasut.
- Askemat on liitetty sivujohteisiin ZARGESin vakailla ja laadukkailla reunajäykisteillä.



### Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

### Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	80 mm
Etäisyys puola/askelma	216 mm
Kuljetusmitat	2.500 mm × 540 mm × 120 mm
Kuormitus	max. 150 kg



Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäkistys
Materiaali	Alumiini
Nousupuoli / tukipuoli sivuprofilin leveys	48mm / 48mm
Paino	10.2 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Pituus	2.49 m
Pohja-alan mitta	1,44 m × 0,54 m
Puolia sis. tason	8
Pystysuora korkeus	2.29 m
Sertifointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	48 mm
Sivujohteen leveys	48 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tason korkeus	1.7 m
Tason leveys	250 mm
Tikaslukitus	Perlonhihna
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työkaluhylly	Muovi
Työskentelykorkeus	3.7 m
Työtason pituus	250 mm
Ulkoleveys, alaosa	0.54 m



ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

[office@zarges.fi](mailto:office@zarges.fi)

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 14.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.