



## Scana S - 44158

Kevyt, eloksoitu perusmalli lyhyisiin, satunnaisiin käyttötarkoituksiin.

### Tuotekuvaus

- Kevyt, eloksoitu perusmalli lyhyisiin, satunnaisiin käyttötarkoituksiin.
- Tilava alusta, joka takaa mukavan seisomisen.
- Työkalut ja pienosat ovat aina käden ulottuvilla kätevän säilytysalustan ansiosta.
- Puhtaat kädet kulutusta kestävien eloksoitujen putkien ansiosta.
- Helppo nousta ja laskeutua 80 mm:n syvyisillä askelmoilla.
- Erittäin lujat polyesterhihnat, joissa on ommeltu kiinnityskieleke – kestäviä ja kulumattomia.
- Optimaalinen alustan vakaus tukevan suulakepuristettun profiilin ansiosta.



### Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

### Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	80 mm
Etäisyys puola/askelma	216 mm
Kuljetusmitat	2.520 mm × 530 mm × 110 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Niitattu



Materiaali	Alumiini
Nousupuoli / tukipuoli sivuprofilin leveys	40mm / 40mm
Paino	8 kg
Pinnoite	Eloksoitu
Pituus	2.52 m
Pohja-alan mitta	1,7 m × 0,53 m
Puolia sis. tason	8
Pystysuora korkeus	2.31 m
Sivujohteen leveys	40 mm
Sivujohteen leveys	40 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tason korkeus	1.7 m
Tason leveys	250 mm
Tikaslukitus	Perlonhihna
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työkaluhylly	Muovi
Työskentelykorkeus	3.7 m
Työtason pituus	250 mm
Ulkoleveys, alaosa	0.53 m



ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

[office@zarges.fi](mailto:office@zarges.fi)

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 28.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.