DATALEHTI

Strato DL - 44816

Edullinen vaihtoehto: turvallinen nousu, nopea pystyttää.



TUOTEKUVAUS

- Edullinen vaihtoehto: turvallinen nousu, nopea pystyttää.
- Vakaat D-profiilipuolat ovat kiinnitetty läpivientipuristusliitoksella. Puolat ovat käyttöasennossa vaakasuorassa.
- Ulkoleveys: 350 mm
- Puolan rakenne mahdollistaa leveän askelpinnan.
- Erittäin vakaat sivujohteet suulakepuristettua alumiinia.
- Vaihdettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaan ZARGES-niittikiinnityksen avulla.

VINKIT JA ERIKOISOMINAISUUDET

Standardin EN 131 mukainen.

TUOTEOMINAISUUDET

Ominaisuus	Arvo
Askelman syvyys	38 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm
Kuljetusmitat	4.660 mm × 360 mm × 75 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäykistys

Ominaisuus	Arvo
Materiaali	Alumiini
Paino	10.1 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Pituus	4.67 m
Puolien määrä	16
Sertifiointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	73 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tukipalkin leveys	0.89 m
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työskentelykorkeus	5.45 m

LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT

LISÄVARUSTEET 9



Jatkojalka tukipalkeille
Tuotenumero 41989



Kiinnityshihna
Tuotenumero 40960



Käsikaide
Tuotenumero 41960



Maapiikit
Tuotenumero 40939



Ripustettava työkalulaatikko
Tuotenumero 40920



Rännikiinnikkeet
Tuotenumero 40999



Seinäpidikkeet
Tuotenumero 40998



Tukipalkki
Tuotenumero 40250



Työkalutasku
Tuotenumero 40300

VARAOSAT 4



Käyttöohjetarra
Tuotenumero 800592



Tikastassu - sisäpuoli
Tuotenumero 824352



Tikastassu - ulkopuoli
Tuotenumero 824242



Tukipalkki
Tuotenumero 800551

ZARGES OY
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 10.11.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.