DATALEHTI

# Combimaster DX - 44868

Edullinen vaihtoehto yleiskäyttöön jatko- ja tasotikkaina.
















## TUOTEKUVAUS

- Edullinen vaihtoehto yleiskäyttöön jatko- ja tasotikkaina.
- Vakaat D-profiilipuolat ovat kiinnitetty läpivientipuristusliitoksella. Puolat ovat käyttöasennossa vaakasuorassa.
- Voidaan käyttää kaksiosaisina jatkotikkaina tai kaksipuolisina askelmatikkaina.
- Levityssuoja, joka koostuu erittäin lujista polyesterihihnoista ja ommellusta kiinnityskielekkeestä.
- Tukipalkki takaa vakaan asennon.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaan ZARGES-niittikiinnityksen avulla.
- Erittäin tukevat sivujohteet ja ohjainosat on valmistettu suulakepuristetusta alumiinista.
- Vaihdettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.

## VINKIT JA ERIKOISOMINAISUUDET

Standardin EN 131 mukainen.

## TUOTEOMINAISUUDET

| Ominaisuus | Arvo |
|---|---|
| Askelman syvyys | 38 mm |
| Etäisyys puola/askelma | 265 mm |
| Kokonaismitta jatkettuna | 3.82 m |

| Ominaisuus | Arvo |
| --- | --- |
| Korkeus A-tikkaana | 2.25 m |
| Kuljetusmitat | 2.400 mm × 420 mm × 120 mm |
| Kuormitus | max. 150 kg |
| Liitos pystyjohteen ja puolan välissä | Reunajäykistys |
| Materiaali | Alumiini |
| Paino | 10 kg |
| Pinnoite | Käsittelemätön |
| Pituus, sisäänvedettynä | 2.4 m |
| Pohja-alan mitta | 1,64 m × 0,89 m |
| Puolien määrä | 8 |
| Puolien määrä | 2 × 8 |
| Sertifiointi | TÜV-SÜD |
| Sivujohteen leveys | 58 mm |
| Sovellettu standardi | EN 131 professional |
| Takuu | 10 vuotta |
| Tukipalkin leveys | 0.89 m |
| Tyyppi, puola/askelma | Rihlattu |
| Työskentelykorkeus | 4.9 m |

## LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT

### VARAOSAT 7



**Erilleenliukumisen estävä ketju (hihna)**
Tuotenumero 800328



**Käyttöohjetarra**
Tuotenumero 800594



**Ohjauskappale**
Tuotenumero 800352



**Tikastassu - sisäpuoli**
Tuotenumero 824350



**Tikastassu - ulkopuoli**
Tuotenumero 824242



**Tukipalkki**
Tuotenumero 800551



**Tulppa**
Tuotenumero 824152

**ZARGES OY**
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 8.11.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.