



## Suprax - 47871

Mukava ja kestävä turvavyö köysiturvallisuustöihin.

### Tuotekuvaus

- Mukava ja kestävä istuinvyö köysituettuun työskentelyyn. Täyttää korkeimmat vaatimukset mukavuuden, kestävyuden ja käytännöllisyyden suhteen päivittäisessä köysituetussa työssä, kuten korkean paikan pelastuksissa tai teollisuuskiipeilyssä. Suprax-vyö istuu erinomaisesti, estää painaumia ja epämukavuutta, samalla kun mukana kuljetettavat varusteet pysyvät turvallisesti ja täydellisesti järjestyksessä. Lukuisat kiinnitys- ja pidätysrenkaat mahdollistavat lisäksi helpon liitännän erilaisiin turva- ja työasentojärjestelmiin.
- Hengittävä, leveä selkä- ja lantiopehmuste, jalkapehmusteet ja olkahihnat ovat irrotettavia mukavuuden maksimoimiseksi.
- Automaattiset vyön lukot ja lukuisat säätömahdollisuudet takaavat nopean pukemisen ja optimaalisen istuvuuden.
- Sivulle taittuvat kiinnityssilmukat eivät haittaa nousemista.
- WebAlert - varoittaa repeytyneistä hihnoista.
- ZmartCheck mahdollistaa turvallisuuden kannalta oleellisten tietojen nopean käytön.
- Alumiiniset kiinnityssilmukat rintalastan, selän ja vatsan kohdalla – kevyt ja kestävä.
- Kestävät tavaralenkit (kantavuus 20 kg) ja hihnanpidike takaavat turvallisen työpaikan





järjestyksen.

- Putoamisen ilmaisin (Fall Indicator) sijaitsee selänpuoleisen kiinnityssilmukan alaosassa. Jos valjas kuormittuu yli 6 kN, putoamisen ilmaisin repeää, ja näkyviin tulee merkintä: WARNING. Fall Indicator.
- Tuotetarran merkintäkenttä.
- Sopii enintään 150 kg painaville henkilöille.

## Vinkit ja erikoisominaisuudet

Täyttää standardien EN 361, EN 358 ja EN 813 vaatimukset.

## Tuoteominaisuudet

Automaattiset sulkimet	Kyllä
Chair in the Air	Kyllä
Enimmäiskäyttöaika	10 J
Kaatumisindikaattori	Kyllä
Kiinnitysköysi	Kyllä
Koko	3XL
Käyttäjän enimmäispaino	150 kg
Materiaali: Kiinnityskohta DSide	Missing translation
Materiaali: kangas	Polyesteria
Materiaali: kiinnityssilmukka (selkäpuoli)	Alumiini
Materiaali: soljet	Alumiini
NFC-tunniste	Kyllä



Paino	2.6 kg
Smart Check	Kyllä
Sovellettu standardi	EN 361,EN 358,EN 813
Sternal-kiinnityssilmukan materiaali	Alumiini
Verhoilu	Missing translation
Webové upozornění	Kyllä
kiinnityssilmukat	Missing translation

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

[office@zarges.fi](mailto:office@zarges.fi)

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 28.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.