DATALEHTI

# MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m - 52245

Siirrettävä telineratkaisu on helppo ja nopea pystyttää. Turvakaide, vähän yksittäisiä osia ja työtasot kahden metrin välein.

## TUOTEKUVAUS

- Siirrettävä telineratkaisu on helppo ja nopea pystyttää. Turvakaide, vähän yksittäisiä osia ja työtasot kahden metrin välein.
- Telineen leveys: 0,75 m, telineen pituus: 1,80 m
- Turvallinen ja nopea pystytys sekä purku S-PLUS-turvakaiteen ansiosta, jossa integroidut vinotuet. Kahden metrin välein on työtaso, joka on sovitettu telinekulkutikkaiden käyttöön.
- Työskentelykorkeus 3,40 m - 13,20 m saadaan käyttämällä vakiotelineosia.
- Tukirakennetyyppi 3 (kantavuus enintään 200 kg/m²) standardin DIN EN 1004-1 mukaisesti.
- Korkeussäädettävät 200 mm pyörät (tuotenro 42917).















### VINKIT JA ERIKOISOMINAISUUDET

Aloita perusmoduulista ja rakenna teline helposti haluttuun korkeuteen +2m korotuspaketilla.

## TUOTEOMINAISUUDET

| Ominaisuus | Arvo |
|---|---|
| Kuljetusmitat | 2.100 mm × 900 mm × 600 mm |
| Liitoskappaleen tyyppi | Missing translation |
| Paino | 145.4 kg |

| Ominaisuus | Arvo |
|---|---|
| Puolan läpimitta | 50 mm |
| Pyörän halkaisija | 200 mm |
| Pyörät, kääntyvät | Kyllä |
| Sivujohteen läpimitta | 50 mm |
| Sovellettu standardi | EN 1004-1 |
| Takuu | 10 vuotta |
| Tason koko | 0,6m × 1,8m |
| Tason korkeus | 3.35 m |
| Tason leveys | 0.6 m |
| Telineen korkeus | 4.6 m |
| Telineen leveys | 0.75 m |
| Telineen pituus | 1.8 m |
| Telineluokka | 3 (= 200 kg/m²) |
| Työskentelykorkeus | 5.35 m |
| Työtason pituus | 1.8 m |

## LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT

**VARAOSAT** 1



**Jousipidike telineille**
Tuotenumero 800172

**ZARGES OY**
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 9.11.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.