DATALEHTI

K 470 -yleislaatikko

Monipuolinen alumiinilaatikko suunniteltu vastaamaan kaikkiin kuljetus- ja säilytystarpeisiin. Tukeva ja vakaa rakenne takaa erittäin kestävän ratkaisun pitkällä käyttöiällä. Ergonominen käsittely ja kustannustehokas kuljetus kevyen omapainon vuoksi.



TUOTEKUVAUS








- Alumiiniset pinoamiskulmat, turvallisesti pinottavat, tilaa säästäen.
- Isot ja ergonomiset kahvat, ja kätevät salvat helpottavat käsittelyä, myös käsineet kädessä.
- Kestävät kuumuutta ja kylmyyttä, testattu -54...+ 80 °C:n lämpötiloissa.
- Lukuisat huippuominaisuudet, kuten kokonaan hitsattu profiili, terässarananauhat, vahvikkeet ja kokoniitit takaavat pitkän käyttöiän.
- 25 vakiokokoa, erikoismalleja tilauksesta.
- Kansi saranalistalla, ruostumaton teräs sekä kahdella vyöhihnalla ja ympäri kiertävällä vaahtotiivisteellä.
- Turvallisesti pinottava, alumiiniset pinoamiskulmat.
- Erittäin vakaa rakenne kolmen täyshitsatun alumiiniprofiilikehyksen ansiosta.
- Tilauksesta saatavilla UN-tyyppihyväksytty vaarallisten aineiden kuljetukseen soveltuva laatikko.
- ZARGES Comfort -kahvat takaavat ergonomisen käsittelyn.
- Korkeudesta riippuen ympäri kiertävät reunajäykisteet lisäävät tukevuutta.
- Taitettavat jousisalvat: Varmistus lukon tai riippulukon avulla (sangan enimmäispaksuus 6 mm).
- Ergonomiset ja pitkäkestoiset Comfort-jousisalvat, kestävät vähintään 20 000 käyttökertaa.

- Erittäin vahva 1,5 mm:n alumiinilevy (alk. koosta 750 x 550 mm) lisää vakautta.

VINKIT JA ERIKOISOMINAISUUDET

HUOM! Vapaa läpimenomitta n. 30 mm pienempi kuin mainittu sisämitta (pituus ja leveys).
Suojausluokka IP65 saatavilla lisämaksusta.
Kohopainatus saatavilla lisämaksusta.

TUOTEOMINAISUUDET

Ominaisuus	Arvo
Integroidut pyörät	Missing translation
Kahvat	Jousitetut
Kulmavahvikkeet	Missing translation
Lukot	Comfort-lukot
Materiaali	Alumiini
Pinoamiskulmat.	Missing translation
Pinoamiskulmien materiaali	Alumiini
Pinoamiskulmien väri	Käsittelemätön alumiini
Takuu	10 vuotta
Tiivistys	Vaahtotiiviste kannessa
Ympäri kiertävät vahvikkeet	Missing translation

VAIHTOEHDOT

	40835	40677	40810	40568	40678	40564
Max. sallittu paino vaarallisille aineille	26 kg	45 kg	60 kg	65 kg	70 kg	75 kg
PE-solumuovisisustus	43860	43861	43862	43863	43864	43865
Paino	2.6 kg	3.1 kg	4.2 kg	4.8 kg	5 kg	5.3 kg
Sisämitta P x L x K	350 mm × 250 mm × 150 mm	350 mm × 250 mm × 310 mm	550 mm × 350 mm × 150 mm	550 mm × 350 mm × 220 mm	550 mm × 350 mm × 310 mm	550 mm × 350 mm × 380 mm
Tilavuus	13 l	27 l	29 l	42 l	60 l	73 l
Ulkomitta max. P x L x K	400 mm × 300 mm × 180 mm	400 mm × 300 mm × 340 mm	600 mm × 400 mm × 180 mm	600 mm × 400 mm × 250 mm	600 mm × 400 mm × 340 mm	600 mm × 400 mm × 410 mm

	40849	40859	40836	40837	40839	40841
Max. sallittu paino vaarallisille aineille	65 kg	75 kg	94 kg	70 kg	83 kg	71 kg
PE-solumuovisisustus	43866	43867	43868	43869	43871	43873
Paino	5.6 kg	6.6 kg	7.8 kg	6.5 kg	7.4 kg	6.9 kg
Sisämitta P x L x K	550 mm × 550 mm × 220 mm	550 mm × 550 mm × 380 mm	550 mm × 550 mm × 580 mm	600 mm × 430 mm × 450 mm	600 mm × 560 mm × 440 mm	690 mm × 460 mm × 380 mm
Tilavuus	66 l	115 l	175 l	116 l	148 l	121 l
Ulkomitta max. P x L x K	600 mm × 600 mm × 250 mm	600 mm × 600 mm × 410 mm	600 mm × 600 mm × 610 mm	650 mm × 480 mm × 480 mm	650 mm × 610 mm × 470 mm	740 mm × 510 mm × 410 mm

	40842	40843	40565	40566	40844	40845
Max. sallittu paino vaarallisille aineille	84 kg	100 kg	102 kg	126 kg	103 kg	93 kg
PE-solumuovisisustus	43874	43875	43877	43878	43879	43880
Paino	8 kg	8.6 kg	10 kg	12 kg	11.1 kg	11 kg
Sisämitta P x L x K	690 mm × 640 mm × 340 mm	690 mm × 640 mm × 430 mm	750 mm × 550 mm × 380 mm	750 mm × 550 mm × 580 mm	780 mm × 480 mm × 520 mm	900 mm × 480 mm × 400 mm

	40842	40843	40565	40566	40844	40845
Tilavuus	150 l	190 l	157 l	239 l	195 l	173 l
Ulkomitta max. P x L x K	740 mm × 690 mm × 370 mm	740 mm × 690 mm × 460 mm	800 mm × 600 mm × 410 mm	800 mm × 600 mm × 610 mm	830 mm × 530 mm × 550 mm	950 mm × 530 mm × 430 mm

	40846	40567	40847	40580	40848	40875
Max. sallittu paino vaarallisille aineille	115 kg	65 kg	50 kg	183 kg	65 kg	150 kg
PE-solumuovisisustus	43881	43882	43887	43884	43888	43885
Paino	13.4 kg	10.9 kg	7.5 kg	20 kg	9.5 kg	23.5 kg
Sisämitta P x L x K	900 mm × 640 mm × 450 mm	950 mm × 450 mm × 380 mm	1.150 mm × 350 mm × 150 mm	1.150 mm × 750 mm × 480 mm	1.350 mm × 400 mm × 220 mm	1.550 mm × 550 mm × 465 mm
Tilavuus	259 l	162 l	60 l	414 l	119 l	396 l
Ulkomitta max. P x L x K	950 mm × 690 mm × 480 mm	1.000 mm × 500 mm × 410 mm	1.200 mm × 400 mm × 180 mm	1.200 mm × 800 mm × 510 mm	1.400 mm × 450 mm × 250 mm	1.600 mm × 600 mm × 495 mm

	40876
Max. sallittu paino vaarallisille aineille	200 kg
PE-solumuovisisustus	43886
Paino	30 kg
Sisämitta P x L x K	1.650 mm × 750 mm × 670 mm
Tilavuus	829 l
Ulkomitta max. P x L x K	1.700 mm × 800 mm × 700 mm

LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT

LISÄVARUSTEET 23



Eristysosa
Tuotenumero 43825



Kansitasku
Tuotenumero 41820 · 41821



Kiinnitettävä tukipyöräsarja
Tuotenumero 40741 · 40742



Kiinnitysvaijeri ruostumatonta terästä
Tuotenumero 375891 · 41838



Kuljetusalusta
Tuotenumero 40739



Kuljetusalusta W 150
Tuotenumero 40607 · 40608



Kuljetusalusta W 152
Tuotenumero 40680



Kulutusta kestävää kangasta.
Tuotenumero 40626



Lukkosarja
Tuotenumero 40832 · 40833



Nostolaite
Tuotenumero 40744 · 40745 · 40746



Pakkauspussi liukutiivisteellä
Tuotenumero 43831



Pyöräsarjat
Tuotenumero 40738



Raskaan kuorman alusvaunu W 154
Tuotenumero 45097

Riippulukko
Tuotenumero 46989



Siirrettävä alumiini-väliseinäsarja
Tuotenumero 40864 · 40865 · 40866



Sisäosassa poikittaiset tilanjakajat
Tuotenumero 41823 · 41829 · 41830 · +1



TSA-kaarilukko
Tuotenumero 46789



Työkalutasku
Tuotenumero 40627



Täydennysosasarja kuljetusalustalle
Tuotenumero 40740




Vaahtomuovisarja
Tuotenumero 40735 · 43854 · 40736 · +1



Vaahtomuoviverhous
Tuotenumero 43860 · 43861 · 43862 · +22



Vaarallisia aineita koskeva hyväksyntä
Tuotenumero 926000



Väliseinäsarja
Tuotenumero 40730

ZARGES OY
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 10.11.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.