



K 424 XC Mobile Box

Uudessa K 424 XC -mallissa yhdistyvät korkeasta laadustaan tunnetut ZARGES-laatikot ja uudenlainen siirrettävyys.

Tuotekuvaus

- Integroitujen pyörien ja ulosvedettävän kahvan ansiosta K 424 XC tarjoaa erinomaista liikkuvuutta ja ergonomiaa.
- Ympäri kiertävät vahvikkeet ja kulmavahvikkeet lisäävät vakautta, joten kevyet laatikot kestävät jopa 50 kg:n kuormituksen.
- Turvallinen pinottavuus valetusta alumiinista valmistettujen pinontakulmien ja tukikehykseen integroitujen pinontakappaleiden ansiosta.
- Maastoajettavuuden parantamiseksi on saatavilla muita rullasarjoja.
- Tukevat, siirrettävät ja pitkään kestävät alumiinilaatikot taattua ZARGES-laatua.
- Optimaalisen siirrettävyyden takaavat integroidut 50 mm:n pyörät ja teleskooppikahva (tuotenumerot 41810-41814) ja vapaavalintainen toinen jousikuormitteinen kahva etupuolella (tuote-nro 41815).
- Kevyesti pyörivät erikoispyörät, \varnothing 50 mm, polyuretaania ja polyamidia.
- ZARGES Comfort -salvat takaa pitkän käyttöiän. Lukolliset salvat.
- Kevyet laatikot, joissa jopa 50 kg:n kuormituskapasiteetti.
- Tilauksesta saatavilla UN-tyyppihyväksytyt





vaarallisten aineiden kuljetukseen soveltuva
 laatikko.

- Valinnaisesti Ø125 mm pyöräpari tai maastopyörät
 Ø220 mm (vain yli 60l laatikoihin) haastavaan
 maastoon.
- Ympäri kiertävät reunajäkisteet tarjoavat lisää
 muototukevuutta.
- Laaja valikoima säädettäviä sisustuksia takaavat
 monipuolisen ulkonäön.
- Pöly- ja roiskevesitiiviissä kannessa on tiiviste.

Vinkit ja erikoisominaisuudet

HUOM! Vapaa läpimenomitta n. 30 mm pienempi kuin
 mainittu sisämitta (pituus ja leveys).

Tuoteominaisuudet

Integroidut pyörät	Missing translation
Kahvat	Jousitetut
Kulmavahvikkeet	Missing translation
Lukot	Comfort-lukot
Materiaali	Alumiini
Pinoamiskulmat.	Missing translation
Pinoamiskulmien materiaali	Alumiini
Pinoamiskulmien väri	Käsittelemätön alumiini
Pyörän halkaisija	50 mm
Teleskooppikahva	Missing translation
Tiivistys	Vaahdotiiviste kannessa



Ympäri kiertävät vahvikkeet

Missing translation

Vaihtoehdot

	41810	41811	41812	41813	41814	41815
Max. paino yhteensä	25 kg	25 kg	35 kg	35 kg	35 kg	50 kg
Max. sallittu paino vaarallisille aineille	25 kg	25 kg	35 kg	35 kg	35 kg	50 kg
Paino	6.3 kg	7.3 kg	9 kg	9.5 kg	12 kg	9.5 kg
Sisämitta P x L x K	516 mm x 350 mm x 159 mm	550 mm x 350 mm x 310 mm	750 mm x 350 mm x 380 mm	750 mm x 450 mm x 310 mm	750 mm x 635 mm x 410 mm	910 mm x 350 mm x 380 mm
Tilavuus	28 l	60 l	99 l	105 l	195 l	120 l
Ulkomitta max. P x L x K	550 mm x 400 mm x 233 mm	600 mm x 400 mm x 385 mm	800 mm x 400 mm x 455 mm	800 mm x 500 mm x 385 mm	800 mm x 685 mm x 485 mm	960 mm x 400 mm x 455 mm

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 14.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.