DATALEHTI

""""Mitraset Racklite 19""""""" -kehikko""""

Kotelo elektroniikkalaitteiden sijoittamista varten 19 tuuman ristikkoon



TUOTEKUVAUS

- Muunneltavat mallit, joissa erilaisia nimellissyvyyksiä ja korkeuksia.
- Kotelon ja kannen kulmissa on joustavat pinoamiselementit. Samansuuruiset nimellissyvyydet ovat pinottavissa.
- Suojausluokka IP 65.
- Jopa 15 % kevyempi kuin Mitraset Classic.
- Tärinänestokehys on liitetty kehikkoon kahdeksan kumipehmusteen ja kahden johdon avulla.
- Saman nimellissyvyyden kehikot ovat pinottavissa keskenään.
- Selvästi paremmat suojausominaisuudet kuin muovikoteloilla.
- Taitettavat jousisalvat, joissa aukeamissuojajousi.
- ZARGES Comfort -kahvat takaavat ergonomisen käsittelyn.
- Laaja lisävarustevalikoima moniin eri käyttötarkoituksiin.

VAIHTOEHDOT

	45893	45894	45895	45896	45897	45898
Asennuskorkeus	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Nimellinen syvyys	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Paino	9.1 kg	9.7 kg	10.1 kg	10.4 kg	10.7 kg	11 kg
Ulkomitta max. P x L x K	468 mm × 591 mm × 271,5 mm	468 mm × 591 mm × 316 mm	468 mm × 591 mm × 360,5 mm	468 mm × 591 mm × 405 mm	468 mm × 591 mm × 449,5 mm	468 mm × 591 mm × 494 mm

	45899	45900	45901	45902	45903	45904
Asennuskorkeus	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U
Nimellinen syvyys	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	480 mm	480 mm
Paino	11.4 kg	11.7 kg	12 kg	12.4 kg	10.5 kg	11.2 kg
Ulkomitta max. P x L x K	468 mm × 591 mm × 538,5 mm	468 mm × 591 mm × 583 mm	468 mm × 591 mm × 627,5 mm	468 mm × 591 mm × 672 mm	598 mm × 591 mm × 271,5 mm	598 mm × 591 mm × 316 mm

	45905	45906	45907	45908	45909	45910
Asennuskorkeus	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U
Nimellinen syvyys	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Paino	11.6 kg	11.9 kg	12.3 kg	12.7 kg	13.1 kg	13.4 kg
Ulkomitta max. P x L x K	598 mm × 591 mm × 360,5 mm	598 mm × 591 mm × 405 mm	598 mm × 591 mm × 449,5 mm	598 mm × 591 mm × 494 mm	598 mm × 591 mm × 538,5 mm	598 mm × 591 mm × 583 mm

	45911	45912	45913	45914	45915	45916
Asennuskorkeus	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U
Nimellinen syvyys	480 mm	480 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Paino	13.8 kg	13.8 kg	11.8 kg	12.5 kg	12.9 kg	13.3 kg
Ulkomitta max. P x L x K	598 mm × 591 mm × 627,5 mm	598 mm × 591 mm × 672 mm	728 mm × 591 mm × 271,5 mm	728 mm × 591 mm × 316 mm	728 mm × 591 mm × 360,5 mm	728 mm × 591 mm × 405 mm

	45917	45918	45919	45920	45921	45922
Asennuskorkeus	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U
Nimellinen syvyys	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Paino	13.7 kg	14.2 kg	14.6 kg	15 kg	15.4 kg	15.8 kg
Ulkomitta max. P x L x K	728 mm × 591 mm × 449,5 mm	728 mm × 591 mm × 494 mm	728 mm × 591 mm × 538,5 mm	728 mm × 591 mm × 583 mm	728 mm × 591 mm × 627 mm	728 mm × 591 mm × 672 mm

	45923	45924	45925	45926	45927	45928
Asennuskorkeus	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Nimellinen syvyys	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm
Paino	13.3 kg	14 kg	14.5 kg	15 kg	15.4 kg	15.9 kg
Ulkomitta max. P x L x K	880 mm × 591 mm × 271,5 mm	880 mm × 591 mm × 316 mm	880 mm × 591 mm × 360,5 mm	880 mm × 591 mm × 405 mm	880 mm × 591 mm × 449,5 mm	880 mm × 591 mm × 494 mm

	45929	45930	45931	45932
Asennuskorkeus	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U
Nimellinen syvyys	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm
Paino	16.4 kg	16.8 kg	17.3 kg	17.8 kg
Ulkomitta max. P x L x K	880 mm × 591 mm × 538,5 mm	880 mm × 591 mm × 583 mm	880 mm × 591 mm × 627,5 mm	880 mm × 591 mm × 627 mm

ZARGES OY
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 9.11.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.