



# MultiTower S-PLUS 1T, 1,80

m

Siirrettävä telineratkaisu on helppo ja nopea pystyttää. Turvakaide, vähän yksittäisiä osia ja työtasot kahden metrin välein.

## Tuotekuvaus

- Siirrettävä telineratkaisu on helppo ja nopea pystyttää. Turvakaide, vähän yksittäisiä osia ja työtasot kahden metrin välein.
- Telineen leveys: 0,75 m, telineen pituus: 1,80 m
- Turvallinen ja nopea pystytys sekä purku S-PLUS-turvakaiteen ansiosta, jossa integroidut vinotuet. Kahden metrin välein on työtaso, joka on sovitettu telinekulkutikkaiden käyttöön.
- Työskentelykorkeus 3,40 m - 13,20 m saadaan käyttämällä vakiotelineosia.
- Tukirakennetyyppi 3 (kantavuus enintään 200 kg/m<sup>2</sup>) standardin DIN EN 1004-1 mukaisesti.
- Korkeussäädettävät 200 mm pyörät (tuotenro 42917).



## Vinkit ja erikoisominaisuudet

Aloita perusmoduulista ja rakenna teline helposti haluttuun korkeuteen +2m korotuspaketilla.

## Tuoteominaisuudet

Liitoskappaleen tyyppi	Missing translation
Puolan läpimitta	50 mm
Pyörän halkaisija	200 mm



Pyörät, kääntyvät	Kyllä
Sivujohteen läpimitta	50 mm
Sovellettu standardi	EN 1004-1
Takuu	10 vuotta
Tason koko	0,6m × 1,8m
Tason leveys	0.6 m
Telineen leveys	0.75 m
Telineen pituus	1.8 m
Telinealuokka	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
Työtason pituus	1.8 m

## Vaihtoehdot

	52225	52235	52245	52255	52265	52275
Kuljetusmitat	2.100 mm × 900 mm × 400 mm	2.100 mm × 900 mm × 500 mm	2.100 mm × 900 mm × 600 mm	2.100 mm × 900 mm × 700 mm	2.100 mm × 900 mm × 800 mm	2.100 mm × 900 mm × 900 mm
Paino	95.2 kg	117.8 kg	145.4 kg	158.6 kg	186.2 kg	199.4 kg
Tason korkeus	1.4 m	2.5 m	3.35 m	4.45 m	5.3 m	6.4 m
Telineen korkeus	2.65 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
Työskentelykorkeus	3.4 m	4.5 m	5.35 m	6.45 m	7.3 m	8.4 m

	52285	52295	52305	52315	52325
Kuljetusmitat	2.100 mm × 900 mm × 1.000 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.100 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.200 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.400 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.500 mm
Paino	234.6 kg	247.8 kg	275.4 kg	288.6 kg	316.2 kg
Tason korkeus	7.25 m	8.4 m	9.2 m	10.35 m	11.2 m
Telineen korkeus	8.5 m	9.65 m	10.45 m	11.6 m	12.45 m



	52285	52295	52305	52315	52325
Työskentelykorkeus	9.25 m	10.4 m	11.2 m	12.35 m	13.2 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

[office@zarges.fi](mailto:office@zarges.fi)

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 26.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.