



# MultiTower S-PLUS 2T, 2,50

m

Tuplaleveä MultiTower-teline maksimoi työskentelytilan ja S-PLUS-turvakaiteen ansiosta teline on turvallinen ja nopea asentaa.

## Tuotekuvaus

- Tuplaleveä MultiTower-teline maksimoi työskentelytilan ja S-PLUS-turvakaiteen ansiosta teline on turvallinen ja nopea asentaa.
- Turvallinen ja nopea pystytys sekä purku S-PLUS-turvakaiteen ansiosta, jossa integroidut vinotuet. Kahden metrin välein on työtaso, joka on sovitettu telinekulkutikkaiden käyttöön.
- Telineen leveys: 1,35 m, telineen pituus: 2,50 m
- Työskentelykorkeus 3,40 m - 13,20 m saadaan käyttämällä vakiotelineosia.
- Tukirakennetyyppi 3 (kantavuus enintään 200 kg/m<sup>2</sup>) standardin DIN EN 1004-1 mukaisesti.
- Korkeussäädettävät 200 mm pyörät (tuotenro 42917).



## Vinkit ja erikoisominaisuudet

Aloita perusmoduulista ja rakenna teline helposti haluttuun korkeuteen +2m korotuspaketilla.

## Tuoteominaisuudet

Liitoskappaleen tyyppi	Missing translation
Puolan läpimitta	50 mm
Pyörän halkaisija	200 mm



Pyörät, kääntyvät

Kyllä

Sivujohteen läpimitta

50 mm

Takuu

10 vuotta

Tason koko

1,2m × 2,5m

Tason leveys

1.2 m

Telineen leveys

1.35 m

Telineen pituus

2.5 m

Telinealuokka

3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)

Työtason pituus

2.5 m

## Vaihtoehdot

	52426	52436	52446	52456	52466	52476
Kuljetusmitat	2.800 mm × 1.500 mm × 400 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 500 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 600 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 700 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 800 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 900 mm
Paino	124 kg	161.8 kg	218.4 kg	236.2 kg	292.8 kg	319 kg
Tason korkeus	1.4 m	2.5 m	3.35 m	4.45 m	5.3 m	6.4 m
Telineen korkeus	2.65 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
Työskentelykorkeus	3.4 m	4.5 m	5.35 m	6.45 m	7.3 m	8.4 m

	52486	52496	52506	52516	52526
Kuljetusmitat	2.800 mm × 1.500 mm × 1.000 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 1.100 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 1.200 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 1.300 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 1.400 mm
Paino	375.6 kg	393.4 kg	450 kg	467.8 kg	524.4 kg
Tason korkeus	7.25 m	8.4 m	9.2 m	10.35 m	11.2 m
Telineen korkeus	8.5 m	9.65 m	10.45 m	11.6 m	12.45 m
Työskentelykorkeus	9.25 m	10.4 m	11.2 m	12.35 m	13.2 m



ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

[office@zarges.fi](mailto:office@zarges.fi)

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 28.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.